This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

Cef
M86

Arnold Arboretum Library

THE GIFT OF

FRANCIS SKINNER
OF DEDHAM

IN MEMORY OF

FRANCIS SKINNER

(H. C. 1862)

Received May, 1912.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ARBORETUM

DE

L'ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE

DE GRIGNON

CATALOGUE DES ARBRES

QUI Y SONT CULTIVÉS

PAR

P. MOUILLEFERT

Professeur de Sylviculture à ladite École.

PARIS — 1889

Digitized by Google

G5
M86

Digitized by Google

May 1912
26334

ARBORETUM

DE L'ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE

DE GRIGNON

Digitized by Google

Digitized by Google

PRÉFACE

De tout temps, parmi les botanistes, il s'est trouvé des amateurs de collections d'arbres et les *arboretum* célèbres sont nombreux. En France, c'est à Duhamel du Monceau que revient le premier l'honneur d'avoir réuni dans un but scientifique, sur ses propriétés de Vigny et du Monceau, les premières collections dendrologiques, d'après lesquelles il publia, en 1755, son fameux « *Traité des arbres et arbrisseaux qui se cultivent en France* ». Plus tard, les pépinières et le parc de Trianon, où Bernard de Jussieu établit la classification naturelle, devinrent aussi une très importante collection dendrologique ; elle est encore aujourd'hui, malgré divers changements et le grand hiver de 1879, fort intéressante.

Vers 1810, de Vilmorin fit aussi d'importantes plantations d'arbres exotiques sur son domaine des Barres, que l'on peut encore admirer aujourd'hui.

Plus tard, les pépinières d'André Leroy, à Angers, de Simon Louis, à Metz, et des frères Audibert, à

Digitized by Google

Tarascon, devinrent aussi des établissements renommés pour leurs importantes collections d'arbres de toutes sortes.

Parmi les *arboretum* actuels et de création récente, citons celui de Segrez, près Arpajon, établi par le regretté M. Alph. Lavallée, de 1858 à 1884 : c'est certainement l'un des plus riches et des plus remarquables qu'il y ait au monde. Signalons aussi les magnifiques collections de la villa Thuret, à Antibes, réunies par M. G. Thuret, de 1856 à 1875, et spécialement formées d'arbres et d'abrisseaux exotiques des pays chauds. Ce riche *arboretum* est maintenant confié aux bons soins de M. Ch. Naudin, qui ne le laissera pas péricliter.

A l'étranger, il existe également de nombreuses et belles collections dendrologiques; citons notamment celles de Kew, près de Londres, bien connues.

La culture et la connaissance des arbres intéressent en effet, à des titres divers, beaucoup de monde, particulièrement le cultivateur, l'amateur de jardins, l'architecte paysagiste, le grand propriétaire, le forestier, l'ingénieur, le botaniste, le pépiniériste et même les municipalités.

L'*arboretum* de l'école nationale de Grignon, que j'ai commencé en 1873, a été surtout créé dans le but d'offrir aux jeunes gens de ce grand établissement scientifique les moyens d'étude en vue de la connaissance des principaux arbres indigènes et exotiques, et présentant un certain intérêt cultural ou scientifique.

Digitized by Google

Cet *arboretum* comprend aujourd'hui plus de 2,000 espèces ou variétés de pleine terre sous le climat de Paris, et leur nombre s'augmente chaque année; elles sont classées par familles et genres disposés en séries linéaires, méthode très commode pour l'étude.

Une telle collection est d'autant plus utile qu'il n'y a en ce moment aucun ouvrage d'ensemble, pas plus en France qu'à l'étranger, traitant cette importante question des arbres actuellement cultivés en Europe.

Grâce aux nombreux matériaux que j'ai pu réunir depuis une quinzaine d'années et à l'étude spéciale que j'ai faite du sujet, peut-être essaierai-je un jour, malgré l'extrême difficulté de l'œuvre, de contribuer à combler cette lacune. En attendant, j'ai pensé que la publication du Catalogue de l'*arboretum* de l'école de Grignon pourrait être de quelque utilité à ceux que la culture des arbres et arbrisseaux intéresse à un titre quelconque.

P. Mouillefert.

Paris, le 5 mai 1889.

Digitized by Google

Digitized by Google

ÉNUMÉRATION

DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Classe I. — DICOTYLÉDONÉES

I. RANUNCULACEÆ. — RENONCULACÉES

1er CLÉMATIS *L.* — CLÉMATITE

C. **vitalba** *L.* — C. des Haies. (*Herbe aux gueux*). *Europe.*
C. **flammula** *L.* — C. flammule. C. odorante. *Europe.*
C. **orientalis** *L. C. flava Mœnch.* — C. d'Orient. *Caucase.*
C. **glauca** *Willd.* — C. à feuilles glauques. *Sibérie.*
C. **montana** *Hamilt.* — C. des Montagnes. *Népaul.*
C. **viorna** *L.* — C. Viorne. *Amér. sept.*
C. **cylindrica** *Sims.* — C. cylindrique. *Amér. sept.*
C. **Hendersoni** *Hort.* — C. d'Henderson. *Hort.*
C. **campaniflora** *Brot.* — C. clochettes. *Espagne.*
C. **viticella** *L.* — C. viticelle. *Europe mérid.*
var. — **flore pleno.** — C. V. à fleurs doubles.
— — **venosa.** — C. V. veinée.
— — **rubra grandiflora.** — C. V. à grandes fleurs.
C. **patens** *Decne.* — C. étalée. *Japon.*
var. — **cœrulea** *Lindl.* — C. E. bleue.
— — **Sophia** *Sieb.* — C. E. Sophie.
— — **alba.** — C. E. blanche.
— — **Jackmanni.** — C. E. de Jackman.
— — **azurea grandiflora.** — C. E. azurée.
C. **florida** *Thbg.* — C. à grandes fleurs. *Japon.*
var. — **bicolor.** — C. à G. F. bicolore.
C. **lanuginosa** *Lindl.* — C. laineuse. *Chine* et *Japon.*
C. **cirrhosa** *L.* — C. de Cirrha. *Europe australe.*
C. **calycina** *Ait.* — C. à grand calice. *Iles Baléares.*

Digitized by Google

C. **Æthusifolia** *Turez.* — **C.** à feuilles d'Ethusa. *Orient?*
C. **Alpina** *Will., Atragene alpina L.* — **C.** des Alpes. *Europe.*

2e XANTHORHIZA *L'Hérit.* — XANTHORHIZE

X. apiifolia *L'Hérit.* — **X.** à feuilles d'Ache. *Amér. sept.*

3e PÆONIA *L.* — PIVOINE

P. Moutan *L. P. Arborea. Hort.* — **P.** en arbre. *Chine.*
var. — **papaveracea** *Lodd.* — **P.** en **A.** à fleurs de Pavot.
— — **maxima plena.** — **P.** en **A.** à grandes fleurs doubles.
— — **alba belgica.** — **P.** en **A.** blanche de Belgique.
Variétés horticoles diverses.

II. MAGNOLIACEÆ *DC.* — MAGNOLIACÉES

4e MAGNOLIA *L.* — MAGNOLIA

M. grandiflora *Michx fils.* — **M.** à grandes fleurs. *États-Unis.*
M. — **gallissoniensis.** — **M.** à **G. F.** de *Galisson.*
M. campbellii *Hook.* — **M.** de Campbell. *Sikhim.*
M. umbrella *Lmk M. tripetala Michx fils.* — **M.** parasol. *Amér. sept.*
M. macrophylla *Michx fils.* — **M.** à grandes feuilles. *Amér. sept.*
M. acuminata *Michx fils.* — **M.** acuminé. *Amér. sept.*
M. glauca *L.* — **M.** glauque. *Amér. sept.*
M. auriculata *Lamk.* — **M.** auriculé. *Etats-Unis.*
M. cordata *Michx fils.* — **M.** à feuilles en cœur. *Amér. sept.*
M. conspicua *Salisb. M. Yulan Desf.* — **M.** Yulan. *Chine.*
var. — **soulangeana.** — **M. Y.** de Soulange.
M. gracilis *Salisb. M. Kobus DC.* — **M.** grêle. *Japon.*
M. obovata *Thbg.* — **M.** obové. *Japon.*
var. — **Lennei.** — **M. O.** de Lennée.
M. fuscata *Andr. Liriopsis fuscata Spach.* — **M.** à fleurs brunes. *Chine.*

Digitized by Google

5e DRIMYS *Forst.* — DRIMYDE

D. Winterii *Forst.* — D. de Winter. *Nouvelle-Grenade.*

6e LIRIODENDRON *L.* — TULIPIER

L. tulipifera *L.* — T. de Virginie. *Amér. sept.*
var. — **variegata.** — T. de V. à feuilles panachées.

7e ILLICIUM *L.* — BADIANE

I. anisatum *L.* — B. anisée (*anis étoilé*). *Chine* et *Japon.*
I. floridanum *L.* — B. d. l. Foride. B. rouge. *Amér. sept.*
I. parviflorum *Michx.* — B. à petites fleurs. *Floride.*
I. religiosum *Sieb et Zucc.* — B. sacrée. *Japon.*

III. ANONACEÆ. — ANONACÉES

8e ASIMINA *Adans.*

A. triloba *Adans.* — A. à trois lobes. *Pensylvanie* et *Floride.*

IV. BERBERIDEÆ. — BERBÉRIDÉES

9e NANDINA *Thbg.* — NANDINA

N. domestica *Thbg.* — N. domestique. *Japon.*

10e BERBERIS *L.* — ÉPINE-VINETTE

B. vulgaris *L.* — E. commune. *Europe, Asie, Amérique.*
var. — **foliis purpureis** — E. C. à feuilles pourpres.
— — **fructu albo** — E. C. à fruit blanc.
— — — **violaceo** — E. C. à fruit violet.
B. sinensis *Desf.* — E. de la Chine. *Chine.*
B. cretica *L. B. cratægina DC.* — E. de Crète. *Europe australe.*
B. sibirica *Pall.* — E. de Sibérie. *Altaï.*
B. coriacea *Hort.* — E. coriace. *Asie?*

Digitized by Google

B. canadensis *Mill.* — E. du Canada. *Amér. sept.*
B. aristata *DC.* — E. aristée. *Népaul.*
B. nepalensis *Hort.* — E. du Népaul. *Asie centrale.*
B. Wallichiana *DC.* — E. de Wallich. *Népaul.*
B. Neuberti *Hort.* — E. de Neubert. *Orig. hybride.*
B. macrophylla *Hort.* — E. à grandes feuilles. *Hort.*
B. Guimpelii *C. Koch.* — E. de Guimpel. *Chine.*
B. ilicifolia *Forst.* — E. à feuilles de Houx. *Patagonie.*
B. spathulata *Schrad.* — E. à spathe. *Chine.*
B. actinacantha. *Hort. B. concinna Hook.* — E. de Knight. *Magellan.*
B. Hookerii *Hort. brit.* — E. de Hooker. *Orig. hybride ?*
B. Darwinii *Hook.* — E. de Darwin. *Chili.*
B. microphylla *Forst. B. Dulcis Sweet.* — E. à petites feuilles. *Chili.*
B. empetrifolia *Lmk.* — E. à feuilles d'Empetrum. *Chili.*
B. stenophylla. *Hort. brit.* — E. à feuilles étroites. *Orig. hyb.*

11e BERBERIDOPSIS *Hook fils.*

B. corallina *Hook fils.* — B. à corail. *Chili.*

12e MAHONIA *DC.*

M. fortunei *Lindl.* — M. de fortune. *Chine.*
M. aquifolium *Nutt.* — M. à feuilles de Houx. *Amér. sept.*
var. — **foliis rubris.** — M. à F. de H. rouge.
— — **intermedia.** — M. à F. de H. intermédiaire.
— — **fascicularis.** — M. à F. de H. fasciculé.
— — **repens.** — M. F. de H. rampant.
M. Japonica DC. — M. du Japon. *Japon.*
var. — **Beali** *M. Siebold.* — M. du J. de Beal.
M. trifurca *Forst.* — M. à trois pointes. *Chine sept.*
M. trifoliata *Hartw.* — M. à trois folioles. *Chine.*

V. LARDIZABALEÆ. — LARDIZABALÉES

13e AKEBIA *Decne*

A. quinata *Decne.* — A. à cinq feuilles. *Japon.*

Digitized by Google

14e HOLLBŒLLIA *Wall.*

H. latifolia *Wall Stauntonia latifolia Hort.* — **H.** à larges feuilles. *Népaul.*

15e STAUNTONIA *DC.*

S. chinensis *DC.* — **S.** de la Chine. *Chine.*

16e LARDIZABALA *Ruiz et Pav.*

L. biternata *Ruiz et Pav.* — **L.** biterné. *Chili.*

VI. MENISPERMACEÆ. — MÉNISPERMACÉES

17e COCCULUS *C. Bauh.*

C. carolinus *DC.* — **C.** de la Caroline. *Amér. sept.*

18e MENISPERMUM *Tourn.* — MENISPERME

M. canadense *L.* — **M.** du Canada. *Amér. boréale.*
var. — **virginica.** — **M.** du **C.** de Virginie. *Virginie.*
M. dahuricum *DC.* — **M.** de la Dahourie. *Sibérie.*

VII. SCHIZANDRACEÆ. — SCHIZANDRACÉES

19e SCHIZANDRA *Michx.*

S. chinensis *Hook et Benth.* — **S.** de Chine. *Région de l'Amour.*

20e KADSURA *Juss.*

K. japonica *Kæmpf.* — **K.** du Japon. *Japon.*

VIII. DILLENIACEÆ. — DILLÉNIACÉES

21e ACTINIDIA *Lindl.*

~~**A. volubilis** *Lavallée, Trochostigma volubilis Sieb.* — **A.** volubile. *Japon.*~~

Digitized by Google

~~A. Kolomikta Rupr. — A. de la Mandchourie. Région de l'Amour.~~

IX. CALYCANTHACEÆ. — CALYCANTHACÉES

22e CALYCANTHUS *L.* — CALYCANTHE

C. floridus *L.* — C. *d. l.* Floride, Pompadour, arbre aux anémones. *Amér. sept.*

var. — **inodorus.** — C. d. l. F. Inodore.

— — **lævigatus.** — C. d. l. F. Lisse.

— — **glaucus.** — C. d. l. F. Glauque.

C. occidentalis *Hook C. macrophyllus Hort.* — C. à grandes feuilles. *Amér. sept.*

23e CHIMONANTHUS *Lindl.*

C. fragrans *Lindl. Calycanthus præcox L.* — C. odorant. *Amér. sept.*

var. — **grandiflora** *Lindl.* — C. O. A grandes fleurs.

X. BIXACEÆ. — BIXACÉES

24e AZARA *Ruiz et Pav.*

A. microphylla *Ruiz et Pav.* — A. à petites feuilles. *Chili.*

A. crassifolia *Ruiz et Pav.* — A. à feuilles épaisses. *Chili.*

25e IDESIA *Maxim.*

I. polycarpa *Maxim.* — I. polycarpe. *Japon.*

XI. ZANTHOXYLEÆ. — ZANTHOXYLÉES

26e ZANTHOXYLUM *L'Hérit.* — CLAVALIER

H. fraxinifolium *Willd.* — C. à feuilles de Frêne. *Amér. sept.*

Digitized by Google

H. planispinum *Sieb et Zucc.* — **C.** à épines plates. *Japon.*
H. piperitum *DC. Fagara piperita Thbg.* — **C.** à feuilles de Poirier. *Japon.*

27e PTELEA *L.* — PTELÉE

P. trifoliata *L.* — **P.** à trois feuilles (*Orme de Samarie*). *Région de l'Amour.*
var. — **heterophylla.** — **P.** à tr. **F.** hétérophylle.
— — **foliis variegatis.** — **P.** à tr. **F.** à feuilles panachées.

28e PHELLODENDRON *Rupr.*

P. amurense *Rupr.* — **P.** du fleuve Amour. *Asie sept.*
P. japonicum *Maxim.* — **P.** du Japon. *Japon.*

29e CNEORUM *Lin.* — CAMELÉE

C. tricoccum *L.* — **C.** à trois coques. *Europe mérid.*

30e AILANTUS *Désf.* — AILANTE

A. glandulosa *Desf.* — **A** glanduleux (vulg. *Vernis du Japon*).

XII. AURANTIACEÆ. — AURANTIACÉES

31e CITRUS *L.* — CITRONNIER, ORANGER

C. aurantium *Risso.* — **C.** Oranger. **O.** à fruit doux. **O.** commun. *Chine méridionale.*
C. deliciosa *Ten.* — **C.** délicieux. **O.** Mandarinier. *Chine.*
C. bigaradia *Lois.* — **C.** Bigaradier. *Indes* et *Chine.*
C. japonica *Thbg.* — **C.** du Japon. *Chine* et *Japon.*
C. limetta bergamia *Risso.* — **C.** Limettier bergamottier. *Chine.*
C. decumana *Risso et Poit.* — **C.** Pompoleon, pompelmouse. *Chine méridionale.*
C. Limonium *Risso et Poit.* — **C.** commun (*Limonier*). *Chine mér.*
C. medica *Lin.* — Cédratier commun. *Chine.*
C. triptera *Desf. C. trifolia L. Ægle sepiaria DC.* — **C.** à trois feuilles. *Japon.*

Digitized by Google

XIII. MELIACEÆ. — MÉLIACÉES

32e CEDRELA *Lin.*

C. sinensis *A. Juss. Ailantus flavescens Carr.* — **C.** de la Chine. *Chine.*

33e MELIA *Lin.*

M. azedarach *Lin.* — Lilas des Indes, arbre à chapelets. Margousier. *Asie.*

XIV. CORIARIEÆ. — CORIARIÉES

34e CORIARIA *L.* — CORROYÈRE

C. myrtifolia *Lin.* — **C.** à feuilles de Myrte (*Redoul*). *Région médit.*

XV. MYRTACEÆ. — MYRTACÉES

35e MYRTUS *L.* — MYRTE

M. communis *L.* — **M.** commun. *Région médit.*

36e PUNICA *Tourn.* — GRENADIER

P. granatum *L.* — **G.** commun. *Région médit.*
var. **flava.** — **G. C.** à fleurs jaunes.
— **rubra flore pleno.** — **G. C.** à fleurs rouges doubles.
— **floré variegata Legrelli.** — **G. C.** à fleurs panachées.
— **nana.** — **G. C.** nain. *Amér. mérid.*

37e EUCALYPTUS *Labill.*

E. globulus *Labill.* — **E.** globuleux. *Australie.*
E. amygdalina *Labill.* — **E.** à feuilles d'Amandier.
E. Melliodora *Cunningh.* — **E.** à bois jaune. *Nouv.-Australie.*
E. Coriacea *Hort.* — **E.** à feuilles coriaces. *Australie.*

Digitized by Google

E. rostrata *Schlecht.* — **E.** à rostre. *Australie du Sud.*
E. populifolia *Hook.* — **E.** à feuilles de Peuplier. *Australie.*
E. resinifera *Smith.* — **E.** à résine. *Nouvelle-Galles du Sud.*

XVI. ROSACEÆ. — ROSACÉES

TRIBU I. — DRYADEÆ. - DRYADÉES

38e POTENTILLA *L.* — POTENTILLE

P. fruticosa *L.* — **P.** frutescente. *Europe sept.*
var. **dahurica vel. P. floribunda** *Pursh.* — **P.** de daourie. *Sibérie.*

39e RUBUS *L.* — RONCE

R. fruticosus *L.* — **R.** frutescente. *Europe.*
var. **inermis** *L.* — **R. F.** sans épines.
— **laciniata.** — **R. F.** à feuilles laciniées.
— **flore pleno.** — **R. F.** à fleurs doubles.
R. cœsius *L.* — **R.** bleuâtre. *Europe.*
R. saxatilis *L.* — **R.** des rochers. *Europe.*
R. tomentosus *Willd.* — **R.** tomenteuse. *Europe.*
R. phœnicolasius *Maxim.* — **R.** à tige rouge. *Japon.*
R. nutkanus *Moç.* — **R.** de Noutka. *Amér. sept.*
R. leucodermis *Dougl.* — **R.** à écorce blanche. *Orégon.*
R. Idæus *L.* — **R.** Framboisier. *Europe.*
R. occidentalis *L.* — **R.** Framboisier du Canada. *Amér. sept.*
R. deliciosus *Torr.* — **R.** délicieuse. *Canada.*
R. odoratus *L.* — **R.** odorante. *Amér. sept.*
R. spectabilis *Pursch.* — **R.** élégante. *Amér. sept.*
R. rosæflorus *Hook.* — **R.** à fleurs de Rose. *Pérou.*

TRIBU II. — SPIRACEÆ. - SPIRÉES

40e SPIREA *Lin.* — SPIRÉE

FLEURS EN CYME CORYMBIFORME

S. opulifolia *L.* — **S.** à feuilles d'Obier. *Amér. sept.*
S. Fortunei *Planch.* — **S.** de Fortune. *Chine.*
var. — **macrophylla.** — **S.** de **F.** à grandes feuilles.
— — **corymbiflora.** — **S.** de **F.** à fleurs coccinées.

Digitized by Google

S. Fortunei atrosanguinea. — **S.** de **F.** sanguin foncé.
S. callosa *Thbg.* — **S.** calleuse. *Japon.*
S. expansa *Wall.* — **S.** de Kamaon. *Indes orientales.*
S. bella *Sims.* — **S.** élégante. *Népaul.*

FLEURS EN CORYMBES

S. ulmifolia *Scop.* — **S.** à feuilles d'Orme. *Sibérie.*
S. chamædrifolia *L.* — **S.** à feuilles de petit chêne. *Sibérie.*
S. cana *Waldst.* — **S.** blanchâtre. *Croatie.*
S. flexuosa *Fisch.* — **S.** flexueuse. *Sibérie.*
S. trilobata *L. S. thalictroides Hort.* — **S.** à trois lobes. *Altaï.*
S. cratægifolia *Lmk* (*S. corymbosa Rafin*). — **S.** à feuilles d'Aubépine. *Sibérie.*
S. lanceolata *Poir* (*S. Reevesiana Lindl*). **S.** *cantoniensis Lour.* **S.** à feuilles lancéolées. *Chine.*
var. — **flore pleno.** — **S.** à **F. L.** à fleurs doubles.
— — **van Houttei.** — **S.** à **F. L.** de van Houtte.
S. hypericifolia *L.* — **S.** à feuilles de Millepertuis. *Europe.*
var. **brevifolia.** — **S.** à **F.** d. **M.** à feuilles courtes.
— **vaccinifolia.** — **S.** à **F.** d. **M.** à feuilles d'Airelle.
S. canescens *Don.* — **S.** grisâtre. *Népaul.*
S. Thunbergii *Sieb et Zucc.* — **S.** de Thunberg. *Japon.*
S. prunifolia *Sieb et Zucc.* — **S.** à feuilles de Prunier. *Japon.*
S. Blumei *G. Don.* — **S.** de Blume. *Japon.*
var. **rupestris** (*Rupestris Sieb*). — **S.** de **B.** des rocailles.

FLEURS EN PANICULES

S. lævigata *L.* — **S.** lisse. **S.** à feuilles glauques. *Sibérie* et *Amér. sept.*
S. salicifolia *L.* — **S.** à feuilles de Saule. *Sibérie.*
var. **carpinifolia,** *S. amœna Raf.* — **S.** à **F.** de **S.** à feuilles de Charme.
— **major,** *S. obovata Raf.* — **S.** à **F.** de **S.** à grandes feuilles.
— **paniculata alba.** — **S.** à **F.** de **S.** paniculée.
— **Regeliana** *Don.* — **S.** à **F.** de **S.** de Regel.
— **grandiflora rosea.** — **S.** à **F.** de **S.** à grandes fleurs roses.
— **carnea,** *S. nepalensis carnea Hort.* — **S.** à **F.** de **S.** carnée.
— **Fontenaysii rosea.** — **S.** à **F.** de **S.** de Fontenay.

Digitized by Google

S. Douglasii *Hook, S. argentea Hort.* — **S.** de Douglas. *Orégon.*
S. tomentosa *L.* — **S.** tomenteuse. *Amér. sept.*
Spiræa nobleana *Hook.* — Spirée noble. *Californie.*
S. ariæfolla *Smith.* — **S.** à feuilles d'Aria. *Amér. boréale.*
var. **flore pleno.** — **S.** à **F. A.** à fleurs doubles.
S. sorbifolia *L.* — **S.** à feuilles de Sorbier. *Sibérie.*
S. Lindleyana *Wall.* — **S.** de Lindley. *Népaul.*

41e EXOCHORDA *Lindl.*

E. grandiflora *Lindl. Spiræa grandiflora Hook.* — **E.** à grandes fleurs. *Chine boréale.*

42e NUTTALIA *Torr et Gr.*

N. cerasiformis *Torr et Gr.* — **N.** cérasiforme. *Amér. sept.*

43e KERRIA *DC.*

K. Japonica *DC. Corchorus japonicus Thbg.* — **K.** du Japon.
var. **flore pleno.** — **K.** du **J.** à fleurs doubles.
— **foliis variegatis.** — **K.** du **J.** à feuilles panachées.
— **ramulis aureis.** — **K.** du **J.** à rameaux dorés.

44e RHODOTYPUS *Sieb et Zucc.*

R. kerrioides *Sieb et Zucc.* — **R.** faux Kerria. *Japon.*

TRIBU III. — AMYGDALÆ. - AMYGDALÉES

45e AMYGDALUS *Tourn.* — AMANDIER

A. communis *Lmk.* — **A.** commun. *Région méditerranéenne.*
var. **fragilis.** — **A. C.** à coque tendre.
— **ossea.** — **A. C.** à coque dure.
— **macrocarpa.** — **A. C.** à gros fruits.
— **flore pleno.** — **A. C.** à fleurs doubles.
— **persicoïdes,** *Persica amygdalus Dalech.* — **A. C.** faux Pêcher. *Origine hybride.*
— **amara.** — **A. C.** à fruit amer.
A. prunifolia *Decne.* — **A.** à feuilles de Prunier. *Origine?*

Digitized by Google

A. orientalis *Ait. argentea Lmk.* — **A.** argenté. *Orient.*
A. nana *L. A. Georgica Desf.* — **A.** campestris *Besser.* **A.** nain. *Russie* et *Asie mineure.*
var. **flore albo.** — **A. N.** à fleurs blanches.
— — **rubro.** — **A. N.** à fleurs rouges.
— — **pleno.** — **A. N.** à fleurs doubles.
Amygdalus incana *Pall.* — Amandier blanchâtre. *Caucase.*

46e PERSICA *Tourn.* — PÊCHER

Persica vulgaris *Mill.* — Pêcher commun. *Chine.*
var. **flore pleno roseo.** — **P. C.** à fleurs doubles roses.
— — — **albo.** — **P. C.** à fleurs doubles blanches.
— **fastigiata.** — **P. C.** pyramidal.
— **fructu carneo adhærente.** — **P. C.** à chair adhérente.
— **fructu carneo non adhærente.** — **P. C.** à chair non adhérente.
— **ispahanensis** *Lois.* — **P. C.** d'Ispahan. *Perse.*
— **compressa.** — **P. C.** à fruit aplati.
— **lævis.** — **P. C.** à fruit lisse (*Brugnon*).
— **sinensis.** — **P. C.** de la Chine.
— — **flore pleno rubro.** — **P. C.** de la **C.** à fleurs doubles roses.
— — **flore pleno albo.** — **P. C.** d. la **C.** à fleurs doubles blanches.
P. Davidiana *Carr.* — **P.** de David. *Chine.*
var. **alba.** — **P.** d. **D.** à fleurs blanches.

47e ARMENIACA *Tourn.* — ABRICOTIER

A. vulgaris *Lmk.* — **A.** commun. *Asie mineure.*
var. **amygdalifolia.** — **A. C.** à feuilles d'Amandier.
— **caucasica.** — **A. C.** du Caucase.
— **salicifolia.** — **A. C.** à feuilles de Saule.
A. sylvestris *Sargent.* — **A.** sauvage. *Chine.*
A. dasycarpa *Pers.* — **A.** noir. **A.** du pape. *Chine.*

48e PRUNUS *Tourn.* — PRUNIER

P. Brigantiaca *Vill.* — **P.** de Briançon. *Alpes.*

Digitized by Google

P. triloba *Lindl.* (*Amygdalopsis Lindleyi. Carr.*). — **P.** à trois lobes. *Chine.*
P. tomentosa *Thbg.* — **P.** tomenteux. *Japon.*
P. sinensis *Pers, P. Japonica Thbg.* — **P.** de Chine. *Chine* et *Japon.*
P. Mume *Sieb et Zucc.* — **P.** Mume. *Japon.*
P. domestica *L.* — **P.** domestique. *Europe australe.*
var. **flore pleno.** — **P. D.** à fleurs doubles.
— **armenioides.** — **P. D.** faux Abricotier.
— **claudiana.** — **P. D.** reine Claude.
— **damascena.** — **P. D.** de Damas.
— **turonensis.** — **P. D.** de Tours.
— **pruneautiana.** — **P. D.** à pruneaux.
— **quetschiana.** — **P. D.** quetsche.
P. insititia *L.* — **P.** sauvage. *Europe.*
P. spinosa *L.* — **P.** épineux, *Prunellier, Epine noire. Europe.*
var. **flore pleno.** — **P. E.** à fleurs doubles.
— **fruticans.** — **P. E.** arbrisseau. *Europe.*
P. myrobolana *Lois.* **P.** *Cerasifera Ehrh.* — **P.** myrobolan. *Orient.*
P. Cocomilio *Ten.* — **P.** cocomilio. *Italie.*
P. Pissardi *Carr.* — **P.** Pissard. *Perse.*
P. divaricata *Ledeb.* — **P.** divariqué. *Caucase.*
P. Mirabella (*Anon.?*) — **P.** Mirabelle. *Origine?*
P. ursina *Kotschy.* — **P.** des ours. *Orient.*
P. americana Marsh *P. nigra Ait.* **P.** d'Amérique. *Amér. sept.*
var. **hiemalis** *Michx. P. mollis Ten.* — **P.** d' **A.** hivernal. *Amér. sept.*
P. chicasa *Michx* (*P. angustifolia Marsh*). — **P.** chicassa. *Amér. sept.*
P. pygmæa *Willd. P. maritima Wang.* **P.** *sphærocarpa Michx.* **P.** *acuminata Michx.* — **P.** pygmée. *Amér. sept.*
P. pumila *L. P. depressa Pursh.* — **P.** nain. *Amér. sept.*
P. prostata *Labill. Amydalus incana Pall.* — **P.** blanchâtre. *Caucase.*

Digitized by Google

SOUS-GENRE

49e CERISIER

Cerasus Avium *Mœnch.* — **C.** Merisier. *Europe* et *Asie.*
var. **flore pleno.** — **C. M.** à fleurs doubles.
— **Juliana.** — **C. M.** Guignier.
— — **fructu nigro præcox.** — **C. M.** Guignier noir précoce.
— **Duracina.**—**C. M.** Bigarreautier à gros fruits blancs.
— — **fructu nigro.** — **C. M. B.** à fruits noirs.
— — **cordata.** — **C. M. B.** à fruits en cœur.
— — **frutu rubro.** — **C. M. B.** à fruits rouges.
C. acida *Mill.*, *C. Caproniana DC.* — **C.** acide (*Griottier*). *Europe.*
var. **flore pleno.** — **C. A.** à fleurs doubles.
— **pumila.** — **C. A.** nain.
— **salicifolia.** — **C. A.** à feuilles de Saule.
— **polygyna.** — **C.** Griottier à bouquets.
— **De Montmorency.** — **C.** à longue queue.
— **à gros fruits.** — Gobet à courte queue.
— **anglaise hâtive.** — Fruit arrondi rouge.
— **tardive.** — Fruit ovale clair jaune.
C. chamæcerasus *Lois.* — **C.** nain. *Europe.*
C. persicifolia *Lois. C. borealis Michx P. pensylvania Lin.* — **C.** à feuilles de Pêcher. *Amér. sept.*
C. Mahaleb *Mill.* — **C.** Mahaleb. **C.** de Ste-Lucie. *Europe.*
C. Fontanesiana *Sp. P. Græca Desf.* — **C.** de la Grèce.
C. semperflorens *DC.* — **C.** toujours fleuri. **C.** *de la Toussaint. Europe.*
C. serrulata *Lindl.* — **C.** à feuilles serrulées. *Chine.*
C. paniculata *Ker. Pseudo cerasus Lindl.* — **C.** *Sieboldi Carr.* **C.** paniculé. *Chine.*
C. padus *DC. P. padus L.* — **C.** à grappes. **C.** puant. *Europe.*
var. **latifolia.** — **C. P.** à larges feuilles.
— **cornuta** *Wall.* — **C. P.** à cornes. *Himalaya.*
C. Virginiana *L.* (*Prunus*). — **C.** de Virginie. *Amér. sept.*
C. serotina *Lois* (*Prunus*). — **C.** tardif. *Amér. sept.*

Digitized by Google

C. **Capuli** *DC.* (*Prunus*). — C. capuli. *Amér. sept.*
C. **lusitanica** *Lois.* — C. Laurier-cerise du Portugal.
var. **Azorica.** — C. du P. des Açores.
C. **Laurocerasus** *Lois.* — C. Laurier-cerise. *Europe.*
var. **latifolia.** — C. L. à larges feuilles.
— **microphylla.** — C. L. du Caucase.
— **longifolia.** — C. L. à longues feuilles.
C. **Caroliniana** *Michx.* — C. de la Caroline. *Amér. sept.*
C. **ilicifolia** *Nutt.* — C. à feuilles de Houx. *Californie.*

TRIBU IV. — POMACEÆ. - POMACÉES

I. Arbres et arbustes dont les fruits sont à noyaux.

50e COTONEASTER (*Médik.*)

C. **reflexa** *Leroy.* — C. réfléchi. *Origine?*
C. **vulgaris** *Lindl.* — C. commun. *Europe.*
var. **melanocarpa** *C. melanocarpa Fisch.* — C. C. à fruits noirs. *Europe.*
C. **tomentosa** *Lindl.* — C. tomenteux. *Europe.*
C. **laxiflora** *Jacq.* — C. à fleurs lâches. *Sibérie.*
C. **Fontanesii** *Spach.* — C. de Desfontaines. *Asie occid.*
C. **affinis** *Lindl.* — C. de Lindley. *Népaul.*
C. **frigida** *Lindl.* — C. des montagnes. *Népaul.*
var. **himalayensis.** — C. d. M. de l'Himalaya.
C. **Sikkimensis** *Mouill.?* — C. du Sikkim? *Asie.*
C. **nummularia** *Fisch.* — C. à feuilles rondes. *Asie mineure.*
C. **sinensis** *Hort.* — C. de Chine. *Népaul.*
C. **acuminata** *Lindl.* — C. acuminé. *Népaul.*
C. **microphylla** *Wall.* — C. microphylle. *Népaul.*
var. **buxifolia.** — C. M. à feuilles de Buis.
— **rotundifolia.** — C. M. à feuilles rondes.
— **thymifolia.** — C. M. à feuilles de Thym.
C. **pyracautha** *Sp. Pyracantha coccinea Rœm.* — Buisson ardent d'Europe. *Europe* et *Asie.*

Digitized by Google

var. **lalandi.** — **C. P.** de Lalande.
— **crenulata** *Hort.* — **C. P.** crénelé. *Népaul.*

50e MESPILUS *Lindl.* — NÉFLIER

M. germanica *L.* — **N.** commun. *Europe.*
var. **macrocarpa.** — **N. C.** à gros fruits.
M. Smithii *Seringe. M. lobata Bosc.* — **N.** de Smith. *Caucase.*

SOUS-GENRE

51e CRATÆGUS *Lindl.* — AUBÉPINE

SECTION I. — FEUILLES *dentées ou courtement* LOBÉES

C. hybrida *Mouil. C. alnifolia Hort.* — **A.** hybride. *Japon.*
C. flava *Willd* (*Mespilus Villd*). — **A.** à fruits jaunes. *Amér. sept.*
C. latifolia *Pers.* — **A.** à larges feuilles. *Amér. sept.*
C. Lavallei *F. Herincq. C. Carrieri* (*Rev. hort.*). — **A.** de Lavallée. *Amér. sept.?*
C. mexicana *Moç.* — **A.** du Mexique. *Mexico.*
C. elliptica *Ait. C. Fontanesiana Spach.* — **A.** à feuilles elliptiques. *Amér. sept.*
C. pirifolia *Ait.* — **A. P.** à feuilles de Poirier. *Amér. sept.*
C. punctata *Jacq.* — **A. P.** à fruits ponctués. *Amér. sept.*
var. **fructibus rubris.** — **A.** à fruits rouges.
— **fructibus aureis.** — **A.** à fruits dorés.
— **Segreziana.** *Lavall.* — **A. P.** Segrez (à gros fruits rouges). *Origine?*
C. Crus-galli *Lin.* — **A.** ergot-de-coq. *Amér. sept.*
var. **prunifolia.** — **A. E.** d. **C.** à feuilles de Prunier.
— **lucida splendens.** — **A. E.** d. **C.** à feuilles luisantes.
C. linearis *Persoon. C. salicifolia Medik.* — **A.** à feuilles linéaires. *Amér. sept.*
C. glandulosa *Mœnch.* — **A.** glanduleuse. *Amér. sept.*
C. succulenta (*Hort.*) — **A.** succulente. *Amér. sept.?*
C. sanguinea *Pall. C. purpurea Poir. C. chlorocarpa Hort.* — **A.** sanguine. *Sibérie.*
C. rivularis *Nutt.* — **A.** des rivages. *Amér. sept.*

Digitized by Google

C. Douglasii *Lindl.* — **A.** de Douglas. *Amér. sept.*
C. arborescens *Elliot.* — **A.** arborescente. *Amér. sept.*
C. coccinea *L.* — **A.** à fruit cocciné. *Amér. sept.*
var. **mollis** *C. Wendlandi.* — **A. C.** à feuilles molles.
— **viridis.** — **A. C.** à feuilles vertes.
— **macrocarpa.** — **A. C.** à gros fruits.
C. Celsiana *Bosc.* — **A.** de Cels. *Origine?*
C. acerifolia *Poir C. cordata Mill C. corallina Desf.* — **A.** à feuilles d'Érable. *Amér. sept,*
C. nigra *Wald.* — **A.** à fruits noirs. *Hongrie.*

SECTION II. — FEUILLES FORTEMENT LOBÉES OU PINNATIFIDES

C. pentagyna *Wald. C. Korolkowi Hort.*— **A.** à cinq noyaux. *Orient.*
C. spathulata *Michx.* — **A.** à feuilles spatulées. *Amér. sept.*
C. tanacetifolia *Pers.* — **A.** à feuilles de Tanaisie. *Orient.*
C. Leona *Coul.* — **A.** de Léon. *Orient?*
C. odoratissima *Lindl. C. orientalis Pall.* — **A.** odorante. *Crimée, Asie mineure.*
C. Tournefortii *DC.* — **A.** de Tournefort. *Orient.*
C. ambigua *Frœb.* — **A.** ambiguë. *Orient?*
C. azarolus *L.* — **A.** Azerolier. Épine d'Espagne. *Eur. mér.*
C. fissa *Hort. C. Azarolus fissa.* — **A.** à feuilles fides. *Orient.*
C. aronia *Bosc.* — **A.** faux Azerolier. *Orient.*
C. oliveriana *Bosc. C. melanocarpa Bied.* — **A.** d'Olivier. *Orient.*
C. heterophylla *Flugg.* — **A.** hétérophylle. *Orient.*
C. oxyacantha *L.* — **A.** épineuse. *Épine blanche. Europe.*
var. **flore rubro.** — **A. E.** à fleurs rouges.
— — — **pleno.** — **A. E.** à fleurs rouges doubles.
C. monogyna *Jacq.* — **A.** monogyne. *Europe.*
var. **fastigiata.** — **A. M.** fastigié.
— **pendula.** — **A. M.** pleureur.
— **flore rubro.** — **A. M.** à fleurs rouges.
— **flore pleno coccineo.** — **A. M.** à fleurs doubles coccinées.
C. pinnatifida *Bge.* — **A.** pinnatifide. *Chine boréale.*

Digitized by Google

II. — Fruits à pépins.

52e SORBUS *L.* — ALISIERS ET SORBIERS

SECTION I. — *Alisiers.* FEUILLES SIMPLES

S. Aria *Crantz Aria nivea Hoost.* — Alisier blanc (Allouchier). *Europe.*
var. **macrophylla.** — **A. B.** à grandes feuilles.
— **quercoides.** — **A. B.** à feuilles de Chêne.
— **græca.** — **A. B.** de Grèce. *Europe australe* et *Asie.*
— **obtusifolia** *DC.* — **A. B.** à feuilles obtuses. *Europe.*
S. lanata *Decne S. vestita Lodd.* — **A.** laineux. *Népaul.*
S. latifolia *Spach.* — **A.** de Fontainebleau. *Europe.*
S. Hostii *Host.* — **A.** de Host. *Dauphiné.*
S. scandica *Decne.* — **A.** de Scandinavie. *Europe.*
S. Chamæmespilus *Host.* — **A.** nain. *Europe.*
S. torminalis *Crantz, Torminalia vulgaris Schr.* — **A.** torminal. *Europe.*

SECTION II. — *Sorbiers.* FEUILLES COMPOSÉES

S. hybrida *L.* — **S.** hybride. **S.** de Laponie. *Europe boréale.*
var. **laciniata.** — **S. H.** à feuilles lacinées.
— **sambucifolia.** — **S. H.** à feuilles de Sureau.
— **quercifolia.** — **S. H.** à feuilles de Chêne.
S. Aucuparia *L.* — **S.** des oiseleurs. *Europe boréale.*
var. **fastigiata.** — **S.** d. **O.** fastigié.
— **pendula.** — **S.** d. **O.** à rameaux retombants.
— **fructu luteo.** — **S.** d. **O.** à fruit jaune.
S. americana *Pursh.* — **S.** d'Amérique. *Etats-Unis.*
var. **pendula.** — **S.** d. **A.** pleureur.
S. domestica *L.* — **S.** domestique. Cormier. *Europe.*

53e AMELANCHIER *Medik.*

A. vulgaris *Mœnch.* — **A.** commun. *Europe.*
A. canadensis *Torr et Gr.* (*A. Botryapium DC. A. arborea Michx*). — **A.** du Canada. *Amér. sept.*

Digitized by Google

var. **oblongifolia** *Torr et Gr.* — **A.** d. **C** à feuilles oblongues. *Amér. sept.*
— **ovalis** *Lindl. aronia ovalis Pers.* — **A.** d. **C.** à feuilles ovales. *Amér. sept.*
A. alnifolia *Nutt.* — **A.** à feuilles d'Aune. *Côtes Pacifique.*
A melanocarpa *Mouill. Aronia melanocarpa Nutt.* — **A.** à fruits noirs. *Amér. sept.*
A. arbutifolia *Mouill. Aronia Pers.* — **A.** arbousier. *Amér. sept.*
var. **pubens** *Aronia pubens. Hort.* — **A. A.** pubescent hybride?
— **grandiflora** *Aronia grandifolia Ell.* — **A. A.** à grandes feuilles. *Amér. sept.*
— **floribunda** *Aronia floribunda Spach.* — **A. A.** floribond. *Chine?*
A. sorbifolia *Mouill. Aronia Sorbifolia Spach. Sorbus spuria DC.* — **A.** à feuilles de Sorbier. Hybride?

54e PHOTINIA *Lindl.*

P. serrulata *Lindl.* — **P.** serrulé. *Chine.*
var. **rotundifolia** *Hort.* — **P. S.** à feuilles rondes.
P. arguta *Wall* (*Pourthiæa Decne*). — **P.** à feuilles aiguës. *Himalaya.*
P. arbutifolia *Lindl.* (*Hétéromeles J. Rœm*). — **P.** à feuilles d'Arbousier. *Californie.*

55e STRANSVŒSIA *Lindl.*

S. glaucescens *Lindl.* — **S.** glauque. *Himalaya.*

56e RAPHIOLEPIS *Lindl.*

R. indica *Lindl.* — **R.** de l'Inde. *Chine.*
R. rubra *Lindl.* — **R.** à étamines rouges. *Chine.*
R. salicifolia *Lindl.* — **R.** à feuilles de saule. *Chine.*
R. Japonica *Sieb.* (*R. ovata Hort.*). — **R.** à feuilles ovales. *Japon.*

57e MALUS *Tourn.* — POMMIER

M. communis *Lamk.* — **P.** commun. *Europe.*
var. **paradisiaca** *Medic.* — **P. C.** paradis.
— **pusilla.** — **P. C.** doucin. *Europe.*
— **Upsaliensis.** — **P. C.** d'Upsal. *Europe sept.*
— **monstruosa.** — **P. C.** monstrueux. *Hort.*

Digitized by Google

var. **heterophylla.** — **P. C.** hétérophylle. *Origine?*
— **armeniacæfolia.** — **P. C.** à feuilles d'Abricotier.
M. acerba *Mérat* (*M. sylvestris Mill.*). — **P.** acerbe. *Europe.*
M. coronaria (*M. odorata Hort*). — **P.** odorant *Amér. sept.*
M. angustifolia *Michx, M. sempervirens Mill.* — **P.** à feuilles aiguës. *Amér. sept.*

MICROCARPA *Carr.* — MICROCARPES

M. M. spectabilis *Carr.* — **P. M.** à bouquets. *Chine.*
var. **grandiflora.** — **P. M.** à grandes fleurs.
— **baccata** *Carr.* — **P. M.** de Sibérie.
— **Torringo** *Carr.* — **P. M.** à feuilles d'Aubépine.
— **floribunda** *Carr.* — **P. M.** floribond.
— **luteola** *Carr.* — **P. M.** à fruit jaunâtre. *Japon.*
— **kaido** *Carr.* — **P. M.** du Japon.[1]
— **cerasiformis.** — **P. M.** à cerises. *Japon.*
— **sulfurea** *Carr.* — **P. M.** jaune-soufre.
— **ringo** *Carr.* — **P. M.** ringo.
— **insignis** *Carr.* — **P. M.** remarquable.
— **pulchella** *Carr.* — **P. M.** très élégant.
— **intermedia** *Carr.* — **P. M.** intermédiaire.
— **longifolia** *Carr.* — **P. M.** à longues feuilles.
— **translucens** *Carr.* — **P. M.** translucide.
— **expansa** *Carr.* — **P. M.** à fruit élargi.
— **violacens** *Carr.* — **P. M.** à fruit violacé.
— **flammea** *Carr.* — **P. M.** à fruit flammé.
— **serotina** *Carr.* — **P. M.** tardif.
— **flavida** *Carr.* — **P. M.** à fruit blond.
— **ornata** *Carr.* — **P. M.** ornemental.
— **cœrulescens** *Carr.* — **P. M.** à fruit bleuâtre.
— **pallens** *Carr.* — **P. M.** à fruit pâle.
— **præcox** *Carr.* — **P. M.** précoce.
— **aurea** *Carr.* — **P. M.** à fruit doré.
— **depressa** *Carr.* — **P. M.** à fruit déprimé.
— **brœvicarpa** *Carr.* — **P. M.** à fruit court.
— **striata** *Carr.* — **P. M.** à fruit strié.
— **coccinea** *Carr.* — **P. M.** à fruit cocciné.
— **prunifolia** *Carr.* — **P. M.** à feuilles de Prunier.
— **robusta** *Carr.* — **P. M.** robuste.

Digitized by Google

var. **spharœcarpa** *Carr.* — **P. M.** à fruit sphérique.
— **tenuiflora** *Carr.* — **P. M.** à petites fleurs.
— **macrantha** *Carr.* — **P. M.** à grandes fleurs.
— **lucida** *Carr.* — **P. M.** à fruit luisant.
— **flava** *Carr.* — **P. M.** à fruit jaune.
— **nigra** *Carr.* — **P. M.** à fruit noir.
— **apiosa** *Carr.* — **P. M.** pomme d'Api.

58° PIRUS *Tournefort.* — POIRIER

P. communis *Lin.* — **P.** commun. *Europe.*
var. **achras.** — **P. C.** à fruits durs. *Europe.*
— **amygdalifornis** *Dill.* — **P. C.** à feuilles d'Amandier. *Europe australe.*
— **oblongifolia** *Spach.* — **P. C.** à feuilles oblongues. *Europe australe.*
P. elæagrifolla *Pall.* — **P.** à feuilles d'Olivier. *Tauride.*
P. salicifolia *L. fil.* — **P.** à feuilles de Saulé. *Caucase.*
P. salvifolia *DC. P. nivalis Jacq.* — **P.** à feuilles de Sauge. **P.** sauger. *Asie mineure.*
P. longipes *Coss. et Dur.* — **P.** longipède. *Algérie.*
P. Sinaica *Thouin. P. Michauxi.* — **P.** d'Arabie. *Asie mineure.*
P. Bollwilleriana *J. Bauh.* — **P.** de Bollwiller. *Origine hybride.*
P. pashia *D. Don. P. heterophylla Hort.* — **P.** hétérophylle *Hort. Népaul?*
P. sinensis *Lindl.* — **P.** de la Chine.
var. **Balansæ** *Decne.* — **P.** d. l. **C.** de Balansa. *Chine.*
P. usuriensis *Maxim.* — **P.** de l'Amour. *Chine sept.*
P. malifolia *Spach.* — **P.** à feuilles de Pommier. *Origine hybride.*

59e ERIOBOTRYA *Lindl.*

E. Japonica *Lindl.* — **E.** du Japon. *Néflier du Japon. Bibacier. Chine* et *Japon.*

60e CHŒNOMELES (*Lindl.*). — CHENOMÈLE

C. japonica *Lindl.* — **C.** du Japon (*Cognassier du Japon*).
var. **citriformis.** — **C.** d. **J.** à fruit citriforme.
— **macrocarpa.** — **C.** d. **J.** à gros fruit.

Digitized by Google

var. **umbilicata.** — C. d. J. à fruit ombiliqué.
— **Maulei.** — C. d. J. de Maule.
— **rubra grandiflora.** — C. d. J. à grandes fleurs rouges.
— **rosea.** — C. d. J. à fleurs roses.

61e CYDONIA *Tourn.* — COGNASSIER

C. **vulgaris** *Tourn.* — C. commun. *Europe australe.*
var. **macrocarpa.** — C. C. à gros fruit (*C. d'Angers*).
— **maliformis.** — C. C. à pommes.
— **lusitanica.** — C. C. du Portugal (*C. à larges feuilles*).
C. **sinensis** *Thouin.* — C. de la Chine. *Chine.*

TRIBU V. — ROSACEÆ *L.* - ROSACÉES

62e ROSA *L.* — ROSIER

R. **gallica** *L.* — R. français. R. de Provins. *France.*
R. **pimpinellifolia** *L.* — R. à feuilles de Pimprenelle. *Eur.*
R. **alpina** *L.* — R. des Alpes. *Alpes.*
R. **rubrifolia** *Vill.* — R. à feuilles rouges. *Europe.*
R. **cinnamomea** *L.* — R. Cannelle. *Europe.*
R. **tomentosa** *Smith.* — R. tomenteux. *Europe.*
R. **villosa** *L. R. pomifera. Kocg.* — R. velu. *Europe.*
R. **canina** *L.* — R. des chiens (vulg. *Églantier*). *Europe.*
R. **rubiginosa** *L.* — R. rouillé. *Europe.*
R. **seraphini** *Viv.* — R. séraphin. *Maroc.*
R. **repens** *R. arvensis.* — R. rampant. *Europe.*
R. **sempervirens** *L.* — R. toujours vert. *Europe.*
R. **stylosa** *Desv.* — R. à long style. *Europe.*
R. **Moschata** *Mill.* — R. musqué. *Perse et nord de l'Afrique?*
R. **lutea** *D. Don. R. eglanteria. L.* — R. jaune. R. capucin. *Asie occidentale.*
var. Persian yellow. — R. de Perse. R. jaune. *Perse.*
— **punicea** *Mill.* — R. capucine.
R. **alba** *L.* — R. blanc. *Europe centrale.*
R. **centifolia** *L.* — R. à cent feuilles. *Syrie.*
var. — **muscosa.** — R. moussu. *Hort.*
R. **microphylla** *Roxb.* — R. à petites feuilles. *Chine.*
R. **Banksiæ** *R. Br.* — R. banks. *Chine.*

Digitized by Google

R. indica *L.* — **R.** indien. *Chine.*
var. **semperflorens** *Curt. R. diversifolia vent.* — **R.** du Bengale. *Chine.*
— **noisettiana** *Bosc.* — **R.** noisette. *Chine.*
— **chinensis** *Jacq. R. Manetti.* — **R.** de Chine. *Rose thé. Chine.*
R. Borboniana *Red.* — **R.** de l'île Bourbon.
R. portlandica *Ludw.* — **R.** perpétuel. **R.** du roi. *Amérique.*
R. Lawrenceana *Sweet.* — **R.** pompon. *Chine.*
R. damascena *Mill.* — **R.** des quatre saisons.
R. hybrida *Hort.* — **R.** hybride. **R.** remontant.
R. Ayreshirea *Lindl.* — **R.** Ayreshire. *Europe.*
R. multiflora *Thbg.* — *var.* **R.** de la Grifferaie. *Chine.*
R. anemonæflora *Lindl.* — **R.** anémone. *Chine.*
R. rugosa *Thbg. R. ferox Law.* — **R.** rugueux. *Japon.*
R. kamtchatica *Vent.* — **R.** de Kamtchatka. *Asie.*
R. myriantha *Decne.* — **R.** à nombreuses fleurs. *Orig.?*
R. microcarpa *Lindl.* — **R.** à petits fruits. *Chine.*
R. caroliniana *Michx R. lucida Thbg.* — **R.** de la Caroline. *Asie sept.*
R. Brunonii *Lindl.* — **R.** de Brown. *Népaul.*
R. polyantha *Sieb et Zucc.* — **R.** polyanthe. *Japon.*

XVII. LEGUMINOSÆ. — LÉGUMINEUSES

TRIBU I. — PAPILIONACEÆ. *R. Br.* - PAPILIONACÉES

63e ANAGYRIS *Tourn.* — ANAGYRE

A. fœtida *L.* — **A.** fétide. *Europe australe.*

64e ULEX *L.* — AJONC

U. europæus *L.*—**A.** d'Europe. **A.** marin *Landier. Europe occid.*
var. **inermis.** — **A.** d'**E.** sans épines.
— **flore pleno.** — **A.** d'**E.** à fleurs doubles.
U. nanus *Smith.* — **A.** nain. *Europe occidentale.*
U. parviflorus *Pourr.* — **A.** de Provence. **A.** à petites fleurs. *Région méditerranéenne.*

Digitized by Google

65e CALYCOTOME *Lmk.*

C. spinosa *Lmk.* — **C.** épineux. *Région méditerranéenne.*

66e ANTHYLLIS *L.* — ANTHYLLIDE

A. barba Jovis. — **A.** Barbe de Jupiter.

67e SPARTIUM *L.* — SPARTIER

S. Junceum *L.* — Spartier jonciforme. *Genêt d'Espagne. Europe mérid.*
var. **flore pleno.** — **S. J.** à fleurs doubles.

68e GENISTA *L.* — GENÊT

G. scoparia *DC. Sarothamnus vulgaris Wimmer.* — *Genêt à balais. France.*
Genista radiata *Scop.* — Genêt radié. *Europe australe.*
G. candicans *L.* — **G.** blanchâtre. *Europe.*
G. tinctoria *L.* — **G.** de teinturiers (*Genestrole*). *France.*
G. alba *Lmk.* — **G.** blanc. *Espagne.*
G. purgans *L.* — **G.** purgatif. *Europe.*
G. sagittalis *Jacq.* — **G.** sagitté. *Europe.*
G. scorpius *DC.* — **G.** scorpion (vulg. *Épine fleurie*). *Région méditerranéenne.*
G. anglica *L.* — **G.** d'Angleterre. *Europe sept.*
G. horrida *DC.* — **G.** très épineux. *Europe méridionale.*

69e ARGYROLOBIUM *Echl.* — ARGYROLOBE

A. linnæanum *Walp.* — **A.** de Linné. *Europe mérid.*

70e CYTISUS *L.* — CYTISE

C. capitatus *Jacq.* — **C.** en tête. *Europe australe.*
C. hirsutus *L.* — **C.** velu. *Europe australe.*
C. elongatus *Waldst.* — **C.** allongé. *Hongrie.*
C. sessilifolius *L.* — Cytise à feuilles sessiles. *Europe austr*
C. nigricans *L.* — **C.** noircissant. *Europe.*
C. purpureus *Scop.* — **C.** pourpre. *Autriche.*

Digitized by Google

var. — **ratisbonensis**. — **C. P.** de Ratisbonne. *Eur.*
— — **versicolor**. — **C. P.** à couleurs variées.
— — **atropurpureus**. — **C. P.** foncé.
— — **pendulus**. — **C. P.** pleureur.

71e LABURNUM *Griseb.* — (*Cytisus Lin*).

L. vulgare *Griseb* (*cytisus laburnum L.*). — **L.** commun, Cytise aubours. *Europe.*
var. — **bullata** (*C. involuta*). — **L. C.** à feuilles bullées.
— — **Watereri**. — **L. C.** de Waterer.
— — **quercifolia**. **L. C.** à feuilles de Chêne.
— — **pendula**. — **L. C.** pleureur.
L. Adami. — **L.** d'Adam. *Orig. hybride.*
L. alpinum *Griseb.* — **L.** des Alpes. *Alpes.*
var. — **alschingeri**. — **L.** d'Alschinger. *Dalmatie.*
L. Weldeni *Griseb.* — **L.** de Welden. *Dalmatie.*

72e CALOPHACA *Fisch.*

C. volgarica *L. Cytisus volgaricus Lin. fils.* — **C.** du Volga. *Russie.*

73e ADENOCARPUS *DC.* — ADENOCARPE

A. grandiflorus *Bois.* — **A.** à grandes feuilles. *Rég. médit.*

74e ONONIS *Lin.* — BUGRANE

O. fruticosa *L.* — **B.** arbrisseaux. *Alpes.*

75e ROBINIA *L.* — ROBINIER

R. pseudo-acacia *L.* — **R.** faux Acacia. *Amér. sept.*
var. **inermis**. — **R. F. A.** sans épines.
— **monophylla**. — **R. F. A.** à une feuille.
— **Decaisneana** (*flore roseo*). — **R. F. A.** de Decaisne.
— **crispa vel undulata**. — **R. F. A.** à feuilles crispées.
— **fastigiata**. — **R. F. A.** pyramidale.
— **sophoræfolia**. — **R. F. A.** à feuilles de Sophora.
— **umbraculifera**. — **R. F. A.** parasol.
— **tortuosa**. — **R. F. A.** tortueux.

Digitized by Google

R. viscosa *Vent.* — **R.** visqueux. *Amér. sept.*
R. hispida *L.* — **R.** hispide. *Amér. sept.*

76e CARAGANA *Lmk.* — CARAGAN

C. arborescens *Lmk.* — **C.** arborescent. *Sibérie.*
var. **pendula.** — **C. A.** pleureur.
C. frutescens *DC.* — **C.** frutescent. *Sibérie.*
C. altagana *Poir.* — **C.** altagane. *Daourie.*
var. **microphylla.** — **C. A.** à petites feuilles.
C. spinosa *DC.* — **C.** épineux. *Sibérie.*
C. pygmæa *DC.* — **C.** pygmée. *Sibérie.*
var. **grandiflora.** — **C. P.** à grandes fleurs.
C. jubata *Poir.* — **C.** à crinières. *Sibérie.*
C. Chamlagu *Lmk.* — **C.** Chamlagu. *Mongolie chinoise.*

77e HALIMODENDRON *Fisch.* — HALIMODENDRE

H. argenteum *DC.* — **H.** argenté. *Sibérie.*
var. **grandifora** *Hort.* — **H.** à grandes fleurs. *Hort?*

78e COLUTEA *L.* — BAGUENAUDIER

C. arborescens *L.* — **B.** arborescent. *Europe.*
C. cruenta *Ait.* — **B.** à fleurs rougeâtres. *Orient.*
C. halepica *Lmk.* — **B.** d'Alep. *Asie mineure.*

79e CORONILLA *Tourn.* — CORONILLE

C. Emerus *L.* — **C.** arbrisseau (*faux Séné*). *Europe.*

80e SOPHORA *L.*

S. japonica *L.* — **S.** du Japon. *Chine* et *Japon.*
var. **pendula.** — **S.** pleureur.

81e VIRGILIA *Lmk.*

V. lutea *Michx fils.* — **V.** à bois jaune. *Amér. sept.*
V. amurensis *Benth* (*Maakia amurensis Rupr*). — **V.** de l'Amour. *Asie sept.*

82e EDWARDSIA (*Salisb*).

E. microphylla *Salisb.* — **E.** à petites feuilles. *Nouv.-Zélande.*

Digitized by Google

83e DESMODIUM *L.* — DESMODE

D. racemosum *DC. L.* — **D.** à grappes. *Japon.*
D. penduliflorum *Oudem.* — **D.** pleureur. *Japon.*
D. incanum *Hort.* — **D.** blanchâtre. *Orig.?*

84e LESPEDEZA *Michx.*

L. bicolor *Turez.* — **L.** à deux couleurs. *Région de l'Amour.*
L. macrocarpa *Bnge.* — **L.** à gros fruit. *Chine boréale.*

85e INDIGOFERA *L.* — INDIGOTIER

I. Dosua *Hamilt.* — **I.** dosua. *Himalaya.*
I. decora *Lindl.* — **I.** décoratif. *Chine.*

86e AMORPHA *L.*

A. fructicosa *L.* — **A.** frutescent. *Amér. sept.*
A. canescens *Nutt.* — **A.** grisâtre. *Amér. sept.*

87e WISTARIA *Nutt.* — GLYCINE

W. frutescens *DC.* — **G.** frutescent. *États-Unis.*
W. chinensis *DC.* — **G.** de Chine. *Chine.*
W. brachybotrys *Sieb.* — **G.** à courtes grappes. *Japon.*
W. multijuga *Sieb.* — **G.** à grandes fleurs. *Japon.*

TRIBU II. — CESALPINIEÆ. *R. Br.* - CÉSALPINÉES

88e CERCIS *L.* — GAINIER

C. siliquastrum *L.* — **G.** arbre de Judée. *Rég. médit.*
C. canadensis *L.* — **G.** du Canada. *États-Unis.*
C. chinensis *Bnge.* — **G.** de la Chine.

89e CERATONIA *L.* — CAROUBIER

C. siliqua *L.* — **C.** commun. *Rég. médit.*

90e GLEDITSCHIA *Lin.* — FÉVIER

G. triacanthos *L.* — **F.** à trois épines. **F.** d'Amérique. *Amér. sept.*

Digitized by Google

var. **inermis.** — **F.** d'**A.** sans épines.
— **pendula** *C. Bujotii.* — **F.** pleureur. **F.** de *Bujot.*
G. ferox *Desf.* (*G. orientalis Bosc*). — **F.** féroce. *Chine.*
var. **subinermis.** — **F. F.** subinerme. *Chine.*
G. sinensis *Lmk.* — **F.** de la Chine. *Chine.*
G. macracantha *Desf.* (*G. Fontanesii Spach*). — **F.** à grosses épines. *Chine.*
G. Caspica *Desf.* — **F.** de la Caspienne. *Asie occid.*

91e GYMNOCLADUS *Lmk.* — CHICOT

G. canadensis *Lmk. Guilandina Bonduc L.* — **C.** du Canada. *Amér. sept.*

TRIBU III. — MIMOSEÆ. - MIMOSÉES

92e ACACIA (*Willd*).

A. Julibrissin (*Willd*). — Mimosa Julibrissin. *Arbre de soie. Orient.*

XVIII. TEREBINTHACEÆ. — TÉRÉBINTHACÉES

93e PISTACIA *L.* — PISTACHIER

P. lentiscus *L.* — **P.** lentisque. *Rég. médit.*
P. terebenthus *L.* — **P.** térébinthe. *Rég. médit.*
P. vera *L.* — **P.** cultivé. *Rég. médit.*

94e RHUS *Lin.* — SUMAC

R. Cotinus *L.* — **S.** fustet, arbre à perruque. *Europe australe.*
var. **purpureus.** — **S.** pourpre.
R. toxicodendron *L.* — **S.** vénéneux *Amér. sept.*
var. **radicans.** — **S. V.** radicant. *Amér. sept.*
Rhus juglandifolia *Wall.* (*R. vernix L.*) *R. vernicifora DC.* — Sumac à feuilles de Noyer. *Japon.*
R. aromatica *Ait.* — **S.** aromatique. *Amér. sept.*
R. suaveolens *Ait.* — **S.** odorant. *Amér. sept.*

Digitized by Google

R. semialata *L. R. Osbeckii DC.* — **S.** à feuilles ailées: *Jap.*
R. copallina *L.* — **S.** copal. *Caroline.*
R. typhina *L.* — **S.** de Virginie. **S.** amarante. *États-Unis.*
R. coriaria *L.* — **S.** des corroyeurs, *vinaigriers. Rég. médit.*
R. glabra *L.* — **S.** glabre. *Amér. boréale.*
var. **laciniata.** — **S. G.** à feuilles laciniées.

XIX. LYTHRARIACEÆ. — LYTHRARIACÉES

95e NESŒA *Commers.*

N. salicifolia *H. B. K.* — **N.** à feuilles de Saule. *Mexique.*

96e LAGERSTRŒMIA *Lin.* — LAGERSTRŒMIE

L. indica *L.* — **L.** de l'Inde. *Chine.*

XX. PASSIFLOREÆ. — PASSIFLORÉES

97e PASSIFLORA. *Juss.* — PASSIFLORE

Passiflora cærulea *L.* — **P.** à fleurs bleues. *Amér. sept.*

XXI. ARISTOLOCHIÆ. — ARISTOLOCHIACÉES

98e ARISTOLOCHIA *L.* — ARISTOLOCHE

A. sipho *L'Her.* — **A.** siphon. *Amér. sept.*
A. tomentosa. — **A.** tomenteux. *Caroline.*

XXII. SAXIFRAGACEÆ. — SAXIFRAGACÉES

99e RIBES *L.* — GROSEILLIER

SECTION I. — *Rameaux épineux.*

R. speciosum *Pursh* (*R. fuchsioides Bert*) (*Robsonia Spach*). — **G.** élégant. *Californie.*

Digitized by Google

R. lacustre *Poir.* — **G.** des lacs, **G.** bicolore. *Amér. sept.*
R. subvestitum *Hook et Arn.* — **G.** à rameaux velus. *Californie.*
R. grossularia *L.* (*R. Uva-crispa DC.*). — **G.** épineux. *Europe.*
var. **hirsuta.** — **G. E.** à fruits hérissés.
— **macrocarpa.** — **G. E.** à maquereaux. *Hort.*
R. divaricatum *Dougl.* — **G.** divariqué. *Amér. sept.*
R. Cynosbati *L.* — **G.** cynosbat. *Amér. sept.*
R. niveum *Lindl.* — **G.** à fruit blanc. *Amér. sept.*
R. diacantha *Pall.* — **G.** à deux épines. — *Sibérie.*
R. Menziesii *Pursh.* — **G.** de Menzies. *Amér. sept.*

SECTION II. — *Rameaux non épineux.*

R. resinosum *Sims* (*R. orientale Desf.*). — **G.** résineux. *Syrie.*
R. opulifolium *Hort.* — **G.** à feuilles d'Obier. *Russie.*
R. alpinum *L. R. stérile Hort.* — **G.** des Alpes. *Europe.*
R. petræum *Wulf* (*R. triste Pallas*). — **G.** des rochers. *Europe* et *Sibérie.*
R. prostratum *L'Hérit.* — **G.** décombant. *Amér. sept.*
R. saxatile *Pallas.* — **G.** des rocailles. *Sibérie.*
R. vitifolium *Hort.* (*R. multiflorum Kit.*). — **G.** à feuilles de Vigne. *Europe* et *Orient.*
R. rubrum *L.* — **G.** rouge. *Europe.*
var. **fructu albo.** — **G.** à fruits blancs.
R. nigrum *L.* — **G.** noir (*Cassis*). *Europe* et *Asie.*
var. **fructu flavescente.** — **G. N.** à fruit jaune.
— **heterophylla.** — **G. N.** à feuilles laciniées.
— **variegata.** — **G. N.** à feuilles panachées.
R. floridum *L'Hérit.* — **G.** de la Floride. *Amér. sept.*
R. Gordonianum. — **G.** de Gordon *Hort. Angleterre.*
var. **Billardi** *Hort.* — **G.** d. **G.** de Billard *Hort.*
R. sanguineum *Pursh.* — **G.** sanguin. *Amér. sept.*
var. **malvaceum** *Hort.* — **G. S.** mauve. *Amér. sept.*
R. Aureum *Pursh. R. fragrans Lodd* (*R. palmatum-aureum. Hort. R. palmatum Desf. Chrysobotryn revoluta. Spach*). — **G.** doré. *Amér. sept.*
R. tenuiflorum *Lindl.* — **G.** à petites fleurs. *Amér. sept.*

Digitized by Google

100e HYDRANGEA. *L.* — HORTENSIA

H. arborescens *L.* — **H.** arborescent. *Pensylvanie.*
H. nivea *Michx.* — **H.** blanc. *Amér. sept.*
var. **canescens.** — **H. B.** grisâtre. *Hort.*
H. japonica *Sieb et Zucc.* — **H.** du Japon. *Chine* et *Japon.*
H. Asizai *Sieb et Zucc.* — **H.** Asizaï. *Japon.*
H. Otaksa *Sieb et Zucc.* — **H.** Otaka. *Japon.*
H. paniculata *Sieb et Zucc.* — **H.** paniculé. *Japon.*
H. involucrata *Sieb et Zucc.* — **H.** involucré. *Japon.*

101e ESCALLONIA *Mutis.*

E. rubra *Pers.* — **E.** rouge. *Chili.*
E. floribunda *H. B. K.* — **E.** floribond. *Nouv.-Grenade.*

102e ITEA *L.*

I. virginica *L.* — **I.** de Virginie. *États-Unis.*

103e PLATANUS *Towrn.*

P. vulgaris *var. orientalis Spach.* — **P.** commun. *Orient.*
var. **cuneata.** — **P.** à feuilles en coin.
— **occidentalis** *Sp.* — **P.** d'Occident. *Amér. sept.*

XXIII. HAMAMELIDEÆ. — HAMAMÉLIDÉES

104e HAMAMELIS *L.*

H. virginica *L.* — **H.** de Virginie. *Amér. sept.*

105e FOTHERGILLA *L.*

F. alnifolia *L.* — **F.** à feuilles d'Aune. *Virginie.*

106e CORYLOPSIS *Sieb. et Zucc.*

C. spicata *Sieb et Zucc.* — **C.** à épis. **C.** du Japon. *Jap.*

107e PARROTIA *C. A. Meyer.*

P. persica *C. A. Mey.* — **P.** de Perse (*Bois de fer*). *Perse.*

Digitized by Google

108e EUPTELEA *Sieb et Zucc.*

E. polyandra *Sieb et Zucc.* — **E.** polyandre. *Japon.*

XXIV. PHILADELPHIÆ. — PHILADELPHIÉES

109e PHILADELPHUS *L.* — SERINGAT

P. coronarius *L.* — **S.** commun. **S.** des couronnes. *Europe australe* et *Orient.*
var. **Zeyheri.** — **S. C.** de Zeyher. *Hort.*
— **nanus.** — **S. C.** nain.
P. Satzumi. *Paxt. P. Ledebourii Hort.* — **S.** de Satzum. *Japon.*
P. inodorus *L. P. grandiflorus Willd. P. laxus Hort. P. cordifolius Hort.* — **S.** inodore. *Amér. sept.*
P. latifolius *Schrad.* — **S.** à grandes feuilles. *Amér. sept.*
P. gardonianus *Lindl.* — **S.** de Gardon. *Californie.*
P. Californicus *Benth. P. Lewisii. Pursh.* — **S.** à feuilles luisantes. *Californie.*
P. Philadelphus *hirsutus Nutt.* — **S.** hérissé. *Amér. sept.*
P. Mexicanus *Schlchtd.* — **S.** du Mexique.

110e DEUTZIA *Thunbg.*

D. scabra *Thbg.* — **D.** scabre. *Japon.*
var. — **crenata** *Sieb et Zucc.* — **D. S.** crénelé. *Japon.*
— — **flore purpureo pleno.** — **D. S.** à fleurs doubles pourpres.
— — **albo pleno D.** *candidissima Hort.* — **D. S.** blanc à fleurs doubles.
D. gracilis *Sieb et Zucc.* — **D.** grêle. *Japon.*
var. — **flore pleno.** — **D. G.** à fleurs doubles.
D. staminea *R. Br.* — **D.** blanchâtre. *Népaul.*

XXV. CORNEÆ. — CORNÉES

111e CORNUS *Tourn.* — CORNOUILLER

C. mas *L.* — **C.** mâle. *Europe.*

Digitized by Google

var. **macrocarpa.** — **C. M.** à gros fruits.
— **fructu luteo.** — **C. M.** à fruits jaunes.
— **heterophylla.**—**C. M.** hétérophylle.
— **nana.** — **C. M.** nain.
C. sanguinea *L.* — **C.** sanguin. *Europe.*
var. **variegata.** **C. S.** à feuilles panachées.
C. alba *L.* — **C.** à fruits blancs. *Amérique.*
var. **speciosa.** — **C. B.** remarquable.
C. florida *L.* — **C.** de la Floride. *Amér. Nord.*
C. sericea *L'Hérit. C. cœrulea Lmk.* — **C.** soyeux. *Amér. sept.*
C. acuminata *Hort.* — **C.** acuminé. *Origine?*
C. rugosa *Lmk. C. circinnata L'Hérit.* — **C.** rugueux. *Amér. sept.*
C. citrifolia *Hort. C. paniculata L'Hérit.* — **C.** à feuilles de Citronnier. *Amér. sept.*
C. tartarica *C. sibirica Lodd.* — **C.** de Tartarie.
C. alternifolia *L.* — **C.** à feuilles alternes. *Amér. sept.*

112e BENTHAMIA *Lindl.*

B. fragifera *Lindl.* — **B.** porte-fraises. *Népaul.*

113e AUCUBA *Thbg.*

A. japonica *Thbg.* — **A.** du Japon. *Japon.*
var. **maculata.** — **A.** d. **J.** à feuilles maculées.
— **punctata.** — **A.** d. **J.** à feuilles ponctuées.
— **salicifolia.** — **A.** d. **J.** à feuilles lancéolées.

XXVI. CAPRIFOLIACÆ. — CAPRIFOLIACÉES

TRIBU I. — LONICERÆ. - LONICÉRÉES

114e LONICERA *L.* — CHÈVREFEUILLE

SECTION I. — *Tige sarmenteuse.*

L. caprifolium *L.* — **C.** commun. *Europe.*
L. etrusca *Santi.* — **C.** de Toscane. *Italie.*
L. periclymenum *L.* — **C.** des bois. *Europe.*

Digitized by Google

L. **parviflora** *Lmk L. glauca Hort.* — **C.** à petites fleurs. **C.** glauque. *Amér. sept.*
L. **coccinea** *Pursh L. sempervirens Ait.* — **C.** à fruit écarlate. *Amér. sept.*
var. **major.** — **C.** cocciné à grandes feuilles.
L. **occidentalis** *Stenud L. ciliosum Dougl.* — **C.** d'Occident. **C.** cilié. *Amér. sept.*
L. **flava** *Sims L. fraseri Pursh.* — **C.** jaune. *Carolines.*
L. **Chinensis** *Wats.* — **C.** de la Chine. *Chine.*
var. **brachypoda.** — **C.** d. l. **C.** à courts pédoncules. *Japon.*
— **reticulata.** — **C.** d. l. **C.** réticulé. *Hort.*
L. **confusa** *DC. L. Japonica Thbg.* — **C.** confus. *Chine* et *Japon.*

SECTION II. — *Chamæcerasus.* — *Chamécérisiers.*

L. **Xylosteum** *L.* — **C.** à balais. *Europe.*
L. **nigra** *L.* — **C.** noir. *Europe.*
L. **Iberica** *M. Bieb.* — **C.** d'Ibérie. *Géorgie.*
L. **cærulea** *L. L. altaica Pall.* — **C.** bleu. *Europe* et *Sibérie.*
L. **Caucasica** *Pall. L. orientalis Lmk.* — **C.** d'Orient. *Géorgie.*
L. **Moraviæ** *Hort.* — **C.** de Moravie. *Europe* et *Orient.*
L. **Ruprechtiana** *Reg.* — **C.** de Ruprecht. *Fleuve Amour.*
L. **chrysantha** *Turez.* — **C.** à fleurs dorées. *Chine sept.*
L. **fragrantissima** *Paxt.* — **C.** odorant. *Chine.*
L. **Standishii** *Lesc.* — **C.** de Standish. *Chine.*
L. **Ledebourii** *Eschsch.* — **C.** de Ledebour. *Californie.*
L. **alpigena** *L. L. Webbiana Wall.* — **C.** des Alpes. **C.** de Webb. *Alpes* et *Himalaya.*
L. **nummulariæfolia** *Hort.* — **C.** à feuilles arrondies. *Orig.?*
L. **Tatarica** *L.* — **C.** de Tartarie. *Russie* et *Sibérie.*
var. **rubra grandiflora.** — **C.** d. **T.** à grandes fleurs rouges.
— **alba grandiflora.** — **C.** d. **T.** à grandes fleurs blanches.
— **fructu luteo.** — **C.** d. **T.** à fruits jaunes.
L. **uniflora** *Blm.* — **C.** à une fleur. *Japon.*
L. **translucens** *Decne.* — **C.** à fruit translucide. *Origine ?*

Digitized by Google

115e ABELIA *Rr. Br.*

A. uniflora *R. Br.* — **A.** à une fleur. *Chine.*
A. Chinensis *R. Br.* — **A.** de la Chine. *Chine.*

116e LEYCESTERIA *Wall.*

L. formosa *Wall.* — **S.** élégant. *Népaul.*

117e SYMPHORICARPOS *Dill.* — SYMPHORINE

S. racemosus *Michx.* — **S.** en grappes. *Amér. sept.*
var. **macrocarpa** — **S.** en **G.** à gros fruits.
S. parviflora *Desf. S. vulgaris Michx.* — **S.** à petites fleurs. *États-Unis.*
S. montanus *Hbks, mexicanus Hort.* — **S.** des montagnes. *Mexique.*

118e DIERVILLA *Tourn.* — WEIGELIA

D. canadensis *Tourn.* — **D.** du Canada.
var. **sessilifolia.** — **D.** de **C.** à feuilles sessiles. *Iles Carolines.*
D. japonica. *Thumb Weigelia* — **D.** ou **W.** du Japon.
var. **rosea.** — **D. d. J.** à fleurs roses.
— **hortensis.** — **D. d. J.** des jardins.
— **grandiflora.** — **D. d. J.** à grandes fleurs.
— **Lavallei** *Lemoine.* — **D. d. J.** de Lavallée.

TRIBU II. — SAMBUCEÆ. - SAMBUCÉES

119e SAMBUCUS *Tourn.* — SUREAU

S. nigra *L.* — **S.** noir. *Europe.*
var. **foliis variegatis.** — **S. N.** à feuilles panachées.
— **laciniata.** — **S. N.** à feuilles laciniées.
— **rotundifolia.** — **S. N.** à feuilles rondes.
— **stricta.** — **S. N.** dressé.
— **munstruosa.** — **S. N.** à rameaux aplatis.
— **fructu alba.** — **S. N.** à fruits blancs.
— **virescens.** — **S. N.** à fruits verdâtres.
S. canadensis. — **S.** du Canada. *Amér. sept.*

Digitized by Google

S. pubens *Michx.* — **S.** pubescent. *Amér. sept.*
var. **Fontaneti.** — **S. P.** de Desfontaine.
S. racemosa *L.* — **S.** à grappes. **S.** rouge. *Europe.*
var. **variegata.** — **S.** à **G.** panaché.

120e VIBURNUM *Lin.* — VIORNE

V. lantana *L.* — **V.** flexible. **V.** mancienne. *Europe.*
V. opulus *L.* — **V.** aubier (*Sureau d'eau*). *Europe.*
var. **sterilis.** — **V. A.** stérile (*Boule de neige*).
— **nana.** — **V. A.** naine.
V. rugosum *Pers.* — **V.** rugueuse. *Canaries.*
V. prunifolium *L.* — **V.** à feuilles de Prunier. *Caroline.*
V. pirifolium *Poir.* — **V.** à feuilles de Poirier. *Pensylvanie.*
V. plicatum *Thunb.* — **V.** pliée. *Japon.*
Viburnum macrocephalum *Fortune.* — **V.** à grosse inflorescence (*à grosses têtes*). *Chine.*
V. Awafuski *Lindl.* — **V.** de la Chine.
V. Himalayense *V. Fortunei Hort.* — **V.** de l'Himalaya.
V. lentago *L.* — **V.** à manchettes. *États-Unis.*
V. suspensum *Hort.* — **V.** élevée. *Japon.*
V. Tinus. — **V.** Tin (*Laurier-Tin*). *Europe mérid.*
var. **foliis variegatis.** — **V. T.** à feuilles panachées.

XXVII. RUBIACEÆ. — RUBACIÉES

121e CEPHALANTHUS *Lin.* — CÉPHALANTHE

C. occidentalis *L.* — **C.** d'occident. *Amér. sept.*

XXVIII. ARALIACEÆ. — ARALIACÉES

122e ARALIA (*Tourn*).

A. spinosa *L.* — **A.** épineux (vulg. *Angélique épineuse*). *Amér. sept.*
A. chinensis *Dimorphantus elatus Miquel.* — **A.** de la Chine.
A. pentaphylla *Thunb.* — **A.** à cinq feuilles. *Japon.*
A. ricinifolia *Sieb et Zucc Panax spinosum L. fils.* — **A.** à feuilles de Ricin. *Japon.*

Digitized by Google

A. Sieboldii *Henders* (*Fatsia Dene*). — **A.** du Japon.

123e HEDERA *L.* — LIERRE

H. Helix. — **L.** grimpant. *Europe* et *Asie.*
var. **Algeriensis.** — **L. G.** d'Algérie.
— **hibernica.** — **L. G.** d'Irlande.
— **Rœgneriana** (*Cordifolia*). — **L. G.** du Caucase.
— **donerailensis** (*parvifolia*). — **L. G.** à petites feuilles.
— **macrophylla.** — **L. G.** à grandes feuilles.
— **palmata** (*digitala*). — **L. G.** à feuilles palmées.
— **foliis variegatis.** — **L. G.** à feuilles panachées.
— **marmorata.** — **L. G.** à feuilles marbrées.
— **chrysocarpa.** — **L. G.** à fruit jaune.

XXIX. UMBELLIFEREÆ. — OMBELLIFÈRES

124e BUPLEURUM *Lin.* — BUPLÈVRE

B. fruticosum *L.* — **B.** ligneux. *Europe mérid.*

XXX. RHAMNEÆ. — RHAMNÉES

125e PALIURUS *Tourn.* — PALIURE

P. aculeatus *Lmk.* — **P.** épineux (*Porte-chapeaux*). *Rég. médit.*

126e ZIZYPHUS *Tourn.* — JUJUBIER

Z. jujuba *L.* — **J.** cotonneux. **J.** à crinière. *Asie.*
Z. vulgaris *Lmk.* — **J.** commun. *Rég. médit.*
Z. sinensis *Lmk.* — **J.** de la Chine.

127e BERCHEMIA *Neck.*

B. volubilis. — **B.** grimpant. *Amér. sept.*

Digitized by Google

128e RHAMMUS *Lmk.* — NERPRUN

SECTION I. — *Nerpruns vrais.*

R. alaternus *L.* — **M.** alaterne. *Rég. médit.*
var. **foliis variegatis.** — **M. A.** à feuilles panachées.
R. hybridus. — **N.** hybride. *Origine hybride.*
var. **Billardi.** — **N.** de Billard.
R. alpinus *L.* — **N.** des Alpes. *Europe.*
R. californicus *Eschsch.* — **N.** de Californie.
R. libanoticus *Boiss.* — **N.** du mont Liban.
R. castaneifolius *Hort.* — **N.** à feuilles de Châtaignier. *Asie occidentale.*
R. catharticus *L.* — **N.** purgatif. *Europe.*
R. infectorius *L.* — **N.** des teinturiers (vulg. *Graine d'Avignon*). *Europe.*
R. saxatilis *L.* — **N.** des rochers. *Europe.*
R. pyrifolius *Decne.* — **N.** à feuilles de Poirier. *Origine ?*
R. utilis *Decne R. viridis* (*Hort.*). — **N.** utile. *Chine.*
R. bapticus *Decne.* — **N.** de baptiste. *Chine sept.*
R. pumilus *L. R. rupestris. Vill.* — **N.** nain. *Europe.*

SECTION II. — *Frangula.*

R. frangula *L.* — **N.** bourdaine (*bourgène*). *Europe.*
var. **heterophylla.** — **N. B.** hétérophylle.
— **nana.** — **N. B.** naine.
R. Purshiana *DC. R. alnifolius Pursh.* — **N.** de Pursh. *Amér. sept.*
R. latifolius *L'Hérit.* — **N.** à larges feuilles. *Açores* et *Madère.*

129e CEANOTHUS *L.* — CEANOT

C. azureus *Desf.* — **C.** azuré. *Mexique.*
var. **Delilianus** *Spach.* — **C.** de Delile.
C. americanus *L.* — **C.** d'Amérique. *États-Unis.*
var. **corymbosa.** — **C.** d'**A.** en corymbe.
— **gloire de Versailles.**

Digitized by Google

var. **gloire de Vaise.**
— **Lucie Simon.**
— **Lucie Moser.**
C. **Fontanesianus.** — C. de Desfontaines. *Amér. sept.*
C. **divaricatus.** — C. divarique. *Amér. sept.*

130e COILETIA *Commerson.*

C. **cruciata** *Gill et Hook.* — C. en croix. *Chili.*
C. **ferox** *Gill. et Hook.* — C. féroce. *Chili.*

131e HOVENIA *Thumb.*

H. **dulcis** *Thunb.* — H. à fruits doux. *Japon.*

XXXI. CELASTRINEÆ. — CÉLASTRINÉES

132e CELASTRUS *L.* — CELASTRE

C. **scandens** *Lin.* — C. grimpant. *Amér. sept.*
C. **Orixa** *Sieb et Zucc.* — C. Orixa. *Japon.*
C. **paniculatus** *Willd.* — C. paniculé. *Japon.*

133e EVONYMUS *L.* — FUSAIN

Section I. — A feuilles caduques

E. **europæus** *L.* — F. d'Europe. *Europe.*
var. **purpureus.** — F. d'E. pourpre.
— **leucocarpa.** — F. d'E. à fruits blancs.
— **nanus.** — F. d'E. nain.
E. **verrucosus** *Scop.* — F. verruqueux. *Autriche.*
E. **latifolius** *Scop.* — F. à larges feuilles. *Alpes.*
E. **alatus.** *Thunb.* — F. à rameaux ailés. *Japon.*
E. **atropurpureus** *Jacq.* — F. pourpre noir. *Amér. sept.*
E. **americanus.** — F. d'Amérique.

Digitized by Google

SECTION II. — A FEUILLES PERSISTANTES

E. japonicus *Thunb.* — **F.** du Japon. *Asie centrale* et *Japon.*
var. **gracilis.** — **F.** d. **J.** grêle.
— **fastigiata.** — **F.** d. **J.** pyramidal.
— **microphylla.** — **F.** d. **J.** à petites feuilles.
— **flavescens.** — **F.** d. **J.** jaunâtre.
— **foliis marginatis.** — **F.** d. **J.** à feuilles marginées.
— **variegata.** — **F.** d. **J.** à feuilles panachées.
— **foliis maculatis aureis.** — **F.** d. **J.** à feuilles maculées dorées.
— **foliis argenteis.** — **F.** d. **J.** à feuilles panachées argentées.
— **tricolor.** — **F.** tricolore (*Duch. d'Anjou*).
E. Carrieri (*Museum Paris*). — **F.** de Carrière. *Origine?*
E. radicans *Sieb et Zucc.* — **F.** rampant. *Japon.*
var. **foliis argenteis.** — **F. R.** à feuilles argentées.
— **roseo marginata.** — **F. R.** à feuilles roses marginées.
E. nanus *M. Bieb.* — **F.** nain. *Caucase.*
var. **pulchella.** *E. linifolius Hort.* — **F. N.** élégant.
E. augustifolius *Pursh E. rosmarinifolius Hort.* — **F.** à feuilles aiguës. *Géorgie.*
var. **repens.** — **F.** à **F. A.** rampant.
E. fimbriatus *Wall.* — **F.** frangé. *Indes orientales.*

XXXII. BUXACEÆ. — BUXACÉES

134e BUXUS *L.* — BUIS

B. sempervirens *L.* — **B.** toujours vert. *Europe.*
var. **pyramidata.** — **B. T. V.** pyramidal.
— **rotundifolia.** — **B. T. V.** à feuilles rondes.
— **augustifolia.** — **B. T. V.** à feuilles étroites.
— **microphylla.** — **B. T. V.** à petites feuilles.
— **variegata.** — **B. T. V.** à feuilles panachées.
— **suffruticosa** (*nana*). — **B. T. V.** nain.
B. balearica *Willd.* — **B.** des Baléares.
B. Japonica. *Mull.* — **B.** du Japon.

Digitized by Google

var. **Fortunei.** — **B. J.** à larges feuilles. *Japon.*
B. longifolia *Boiss.* — **B.** à longues feuilles. *Asie.*
B. chinensis *Lmk.* — **B.** de la Chine. *Chine* et *Japon.*

135e SARCOCOCCA *Lindl.*

S. pruniformis *Lindl.* — **S.** pruniforme. *Népaul.*

XXXIII. ILICINEÆ. — ILICINÉES

136e ILEX *Lin.* — HOUX

I. aquifolium *L.*—**H.** commun. **H.** à feuilles piquantes. *Europe.*
var. **latifolia.** — **H. C.** à larges feuilles.
— **balearica.** — **H. C.** de Mahon.
— **ferox.** — **H. C.** hérisson.
— — **variegata.** — **H.** hérisson panaché.
— **fulhamensis.** — **H. C.** de Fulham.
— **altaclarensis.** — **H. C.** à feuilles planes larges.
— **latispina.** — **H. C.** à larges épines.
— **Doningtonensis.** — **H. C.** de Donington.
— **calamistrata.** — **H. C.** à feuilles crispées.
— **serratifolia.** — **H. C.** à feuilles en scie.
— **variegata.** — **H. C.** serrulé à feuilles panachées.
— **scotica.** — **H. C.** d'Écosse.
— **ovata.** — **H. C.** à feuilles ovales.
— **laurifolia.** — **H. C.** à feuilles de Laurier.
— **sulphurea.** — **H. C.** jaune-soufre.
— **flammea.** — **H. C.** flamboyant.
— **sinescens.** — **H. C.** sans épines.
— **purpuracens.** — **H. C.** purpurescent.
I. Balearica *Desf.* — **H.** des Baléares.
I. cornuta *Lindl.* — **H. C.** *Chine sept.*
var. **furcata.** — **H. C.** à feuilles bifurquées.
I. latifolia *Thunb.* — **H.** à larges feuilles. *Japon.*
var. **Tarajo.** — **H.** Tarajo.
I. Maderensis *Lmk I. Perrado Ait.* — **H.** de Madère.
I. sinensis *Sims.* — **H.** de Chine. *Chine.*

Digitized by Google

I. Japonica *Thunb.* — **H.** du Japon. *Japon.*
I. cassine *Walter. I. Vomitoria Ait* — **H.** Cassine. *Caroline.*
I. Dahoon *Walt. I. phillyræfolia. Hort.* — **H.** de Dahoon. *Amér. sept.*
I. opaca *Ait.* — **H.** opaque. *Amér. sept.*

137e PRINOS *L.* — APALANCHE

P. glaber *L.* — **A.** glabre. *Amér. sept.*
P. deciduus *DC. Ilex æstivalis Lmk.* — **A.** à feuilles caduques. *Amér. sept.*
P. verticillata *L.* — **A.** verticellé. *Amér. sept.*
P. glauca *Hort. Segr.* — **A.** glauque. *Origine ?*

XXXIV. AMPELIDEÆ. — AMPÉLIDÉES

138e VITIS *Lin.* — VIGNE

V. vinifera sylvestris *L.* — **V.** vinifère sauvage. *Europe, Asie* et *Afrique.*
var. **laciniosa.** — **V.** vinifère à feuilles laciniées.
V. Labrusca *L.* — **V.** ferrugineuse. *Amér. sept.*
var. **Alexander's.** — **V.** d'Alexandre. *Amér. sept.*
— **Élisabeth.**
— **Union village.**
— **Ives seedling.**
— **Isabelle.**
— **Arrot.**
— **Rentz.**
— **Creveling.**
— **Telegraph** (*A. Bush.*).
— **Concord.**
— **Catawba.**
— **Diana.**
V. candicans *Engelm. V. mustangensis Buckl. V. caribæa var. coriacea chapm.* — **V.** blanchâtre, Mustang. *Texas.*
V. monticola *Buckl.* — **V.** des montagnes. *Texas.*
V. Lincecumii *Buckl.* — **V.** de Lincecum. *Texas.*
V. Æstivalis *Michx.* — **V.** æstivale. *États-Unis.*
var. **Cynthiana.**

Digitized by Google

var. **Hermann.**
— **Black-July.**
— **Cunningham.**
— **Harwood.**
— **Herbemont.**
— **Jacquez.**
— **Néosho.**

V. riparia *Michx.* — **V.** des rivages. *Amér. sept.*
var. **Clinton.**
— **baron Perrier.** — **V.** Rip. sauvage.
— **tomenteux.**
— **Solonis.**
— **Taylor.**

V. Rupestris *Lin.* — **V.** des rochers. *Arkansas.*
V. Cordifolia *Michx.* — **V.** à feuilles cordiformes. *États-Unis.*
V. Berlandieri *Planch.* — **V.** de Berlandier. *Texas.*
V. arizonica *Engelm.* — **V.** d'Arizona. *États-Unis.*
V. californica *Bentham.* — **V.** de Californie.
V. cinerea *Engelm.* — **V.** cendrée. *Louisiane.*
V. amurensis *Ruprecht.* — **V.** du fleuve Amour. *Asie sept.*
V. Pagnuccii *Rom. du Caill.* — **V.** de Pagnucci. *Chine.*
V. Romaneti *Rom. du Caill.* — **V.** de Romanet. *Chine.*
V. ficifolia *Bnge Spinovitis Davidii.* Rom. — **V.** à feuilles de Figuier. *Chine.*
V. Retordi *Rom.* — **V.** de Retord. *Tonkin.*
V. roduntifolia *Michx.* — **V.** à feuilles rondes.
var. **scupernong.** — **V. M.** à fruits blancs.

Hybrides :

H. Labrusca : York Madeira.
— **Delaware.**
— **Noah.**
— **Othello.**
— **Sassasqua.**
— **Salem.**

H. Æstivalis : Alvey.
— **Lumelan.**
— **Rulander.**

Digitized by Google

H. Riparia: Black Pearl.
— **cornucopia.**
— **Elvira.**
— **vialla.**
H. indéterminé. Autuchon.
— **Canada.**

139° AMPELOPSIS *Michx.*

A. cordata *Michx.* — **A.** à feuilles en cœur. *Amér. sept.*
A. vitifolia *Planch. A. platanifolia Carr.* — **A.** à feuilles de Vigne. *Perse.*
A. heterophylla *Sieb et Zucc.* — **A.** hétérophylle. *Amér. sept.*
var. **humulifolia** *Hook.* — **A. H.** à feuilles de Houblon. *Chine sept.*
— **aconitifolia** *Buge.* — **A. H.** à feuilles d'Aconit. *Chine sept.*
— **serjaniæfolia** *Regel.* — **A. H.** à feuille de. Serjania. *Chine boréale.*
A. bipinnata *Michx.* — **A.** bipenné. *Caroline* et *Virginie.*
A. orientalis *Planch.* — **A.** d'Orient. *Asie mineure.*

140e PARTHENOCISSUS *Planch.* — VIGNE-VIERGE

P. quinquefolia *Pl. Amp. quinquefolia Michx.* — **V.** à cinq feuilles. *Amér. sept.*
var. **hederacea** *Hort.* — **V. V.** à feuilles de Lierre.
— **pubescens.** — **V. V.** pubescente.
— **macrophylla.** — **V. V.** à grandes feuilles.
P. himalayana *Pl.* — **V. V.** de l'Himalaya. *Asie.*
P. tricuspidata *Pl. vitis inconstans Miq.* — **V.** changeante. *Japon.*
var. **Weitchii** *Hort.* — **V. V.** de Weitch. *Japon.*

141e CISSUS *Linné.*

C. Japonica *Willd.* — **C.** du Japon. *Japon* et *Nouv.-Calédonie.*
C. Baudiniana *Pl. C. antarctica Vent.* — **C.** antarctique. *Australie.*

Digitized by Google

XXXV. ACERINEÆ. — ACÉRINÉES

142e ACER *Tourn.* — ÉRABLE

§ 1. FLEURS EN GRAPPES

A. pseudo-platanus *L.* — **E.** Sycomore. **E.** faux Platane. *Europe.*
var. **purpurea.** — **E. S.** à feuilles pourpres.
— **aureo variegata.** — **E. S.** à feuilles panachées.
A. macrophyllum *Pursh.* — **E.** à grandes feuilles. *Amér. sept.*
A. tataricum *L.* — **E.** de Tartarie. *Asie.*
var. **laciniata** *A. ginnala Maxim.* — **E.** d. **T.** à feuilles laciniées. *Chine sept.*
A. Pensylvanicum *L. A. striatum Lmk.* — **E.** jaspé. *Amér. sept.*
A. spicatum *Lmk. A. montanum Ait.* — **E.** à épis. *Amér. sept.*
A. campestre *L.* — **E.** champêtre. *Aceraille. Europe.*

§ 2. FLEURS EN CORYMBES

A. platanoïdes. — **E.** plane. *Europe.*
var. **dissecta** (*palmatifida*). — **E. P.** palmatifide.
— **crispa.** — **E. P.** à feuilles crépues.
— **cucullata.** — **E. P.** à feuilles cucullées.
— **purpurea.** — **E. P.** à feuilles pourpres.
— **Schwedlerii.** — **E. P.** de Schwedler.
A. Lobelii *Ten.* — **E.** de Lobel. *Italie.*
A. saccharinum *Michx f.* — **E.** à sucre. *Amér. sept.*
A. nigrum *Michx f.* — **E.** noir. *Amér. sept.*
A. creticum *Tourn.* — **E.** de Crète. *Europe australe.*
A. monspessulanum *L.* — **E.** de Montpellier. *Europe.*
A. opulifolium *Vill. A. opulus Ait.* — **E.** à feuilles d'Obier. *Europe.*
var. **neapolitanum.** — **E.** à **F.** d'**O.** de Naples. *Europe mérid.*
A. lætum *C. A. May, A. colchicum Hartw.* — **E.** de la Colchide. *Caucase.*
A. eriocarpum *Michx f. A. dasycarpum Willd.* — **E.** à fruits velus. *Amér. sept.*

Digitized by Google

var. **wagneri** (*laciniata*). — **E.** à **F. V.** à feuilles laciniées.
A. rubrum *L.* — **E.** rouge. *Amér. sept.*
A. Japonicum *Thunb.* — **E.** du Japon. *Japon.*
var. **cratægifolium.** — **E.** d. **J.** à feuilles de Cratægus.
— **polymorphum** *Sieb et Zuc.* — **E.** d. **J.** polymorphe.
— — **dissectum.**—**E. P.** à feuilles laciniées.
— — **atropurpureum.** — **E. P.** à feuilles. pourpres.
— **septemloba.** — **E. P.** à sept lobes.
— — **ornata.** — **E. P.** ornemental.
A. oblungum *Wallich.* — **E.** à feuilles oblongues. *Népaul.*
A. negundo *Michx f.* — **E.** negondo. *Amér. sept.*
var. **laciniata.** — **E. N.** à feuilles laciniées.
— **variegata.** — **E. N.** à feuilles panachées.
— **violacea.** — **E. N.** à feuilles violacées.
— **californica.** — **E. N.** de Californie.
— **cissifolia.** — **E. N.** à feuilles de Cissus.

XXXVI. SAPINDACEÆ. — SAPINDACÉES

TRIBU I. — SAPINDEÆ.-SAPINDÉES

143e ÆSCULUS *L.* PAVIA. — MARRONNIER

Æ. hippocastanum *L.* — **M.** d'Inde. *Europe australe* et *Asie.*
var. **crispa.** — **M.** d'I. à feuilles crépues.
— **laciniata** (*heterophylla*). — **M.** d'I. à feuilles laciniées.
— **variegata.** — **M.** d'I. à feuilles panachées.
— **flore pleno.** — **M.** d'I. à fleurs doubles.
Æ. rubicunda *Lois.* — **M.** rouge. *Patrie inconnue.*
Æ. glabra *Willd. Æ. ohioensis. Michx.* — **M.** glabre. *Amér. sept.*
Æ. chinensis *Bunge.* — **M.** de la Chine. *Chine bor.*
Æ. flava *Ait. Æ. neglecta Lindl.* **P.** *flava DC.* — **M.** jaune. Pavia à fleurs jaunes. *Amér. sept.*
var. **purpuracens** *Gray.* **P.** *discolor Pursh.* **P.** *hybrida. Spach.* — **M.** à deux couleurs (Pavia). *Amér. sept.*

Digitized by Google

Æ. **Pavia** *Michx. P. Rubra Lmk.* — **M.** Pavia. **P.** rouge. *Amér. sept.*
Æ. **indica** *Wall. P. indica Camb.* — **M.** de l'Himalaya. *Indes orientales.*
Æ. **parviflora** *Walt. Macrothyr sus discolor Spach.* — **P.** Macrostachya Michx. **M.** à petites fleurs. *Amér. sept.*
Æ. **californica** *Nutt Calothyrsus Spach.* — **M.** de Californie. *États-Unis.*

144e UNGNADIA *Endl.*

U. **speciosa** *Endl.* — **U.** remarquable. *Texas* et *Nouveau-Mexique.*

145e KŒLREUTERIA *Laxm.*

K. **paniculata** *Laxm.* — **K.** paniculé. *Chine.*

146e XANTHOCERAS *Bnge.*

X. **sorbifolia** *Bnge.* — **X.** à feuilles de Sorbier. *Chine sept.*

147e SAPINDUS *Lin.* — SAVONNIER

S. **mukorossi** *Gærtn.* — **S.** de Mukoros. *Japon.*
S. **marginatus** *Willd S. sapodaria Lmk.* — **S.** marginé. *États-Unis.*

TRIBU II. — STAPHYLEACEÆ. - STAPHYLÉACÉES

148e STAPHYLEA *L.* — STAPHYLIER

S. **pinnata** *L.* — **S.** à feuilles pennées (vulg. *faux Pistachier, nez-coupé*). *Europe australe.*
S. **colchica** *Steud.* — **S.** de la Colchide. *Asie occident.*
S. **trifoliata** *L.* — **S.** à trois feuilles. *Amér. sept.*

XXXVII. MALVACEÆ. — MALVACÉES

TRIBU I. — MALVEÆ. - MALVÉES

149e HIBISCUS *L.* — KETMIE

H. **syriacus** *L.* — **K.** de Syrie. *Asie occidentale.*

Digitized by Google

var. **totus albus.** — **K.** de **S.** toute blanche.
— **albus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs blanches doubles.
— **carneus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs carnées doubles.
— **pœoniæflorus.** — **K.** de **S.** à fleurs de Pivoine.
— **violaceus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs violettes doubles.
— **anemonæflorus.** — **K.** de **S.** à fleurs d'Anémone.
— **monstruosus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs monstrueuses doubles.
— **foliis variegatis.** — **K.** de **S.** à feuilles panachées.

150e PLAGIANTHUS *Forst.* — PLAGIANTHE

P. divaricatus *Forst.* — **P.** divarique. *Nouvelle-Zélande.*

TRIBU II. — STERCULIACEÆ. - STERCULIACÉES

151e STERCULIA *Lin.*

S. platanifolia *L.* — **S.** à feuilles de Platane. *Chine.*

TRIBU III. — TILIACEÆ. - TILIACÉES

152e TILIA *Lin.* — TILLEUL

T. sylvestris *Desf. T. parvifolia Ehrh.* — **T.** des bois. **T.** à petites feuilles. *Europe.*
var. **Parmentieri.** — **T.** de Parmentier.
T. Platyplylla *Scop.*, **T.** *Europea Desf.* **T.** *Mollis Spach.* — **T.** à grandes feuilles. *Europe.*
var. **pyramidalis.** — **T.** à **G. F.** pyramidal.
— **laciniata.** — **T.** à **G. F.** laciniée.
— **pendula.** — **T.** à **G. F.** pleureur.
— **corallina.** — **T.** à **G. F.** rouge.
— **spectabilis.** — **T.** à **G. F.** remarquable.
T. argentea *Desf.* — **T.** argenté. *Hongrie*
var. **Mandshurica.** — **T.** de la Mandchourie. *Asie sept.*
T. Americana *L. T. Canadensis Michx.* — **T.** d'Amérique. *Amér. sept.*
var. **pubescens** *T. truncata Spach.* — **T.** d'**A.** pubescent.
T. heterophylla *Vent.* — **T.** hétérophylle. *Asie sept.*

Digitized by Google

153e ARISTOTELIA *L'Hérit.*

A. Macqui *L'Hérit.* **A.** *glandulosa Ruiz.* — **A.** Macqui. *Chili.*

XXXVIII. TERNSTRŒMIACEÆ.—TERNSTRŒMIACÉES

154e STACHYURUS *Sieb et Zucc.*

S. præcox *Sieb et Zucc.* — **S.** précoce. *Japon.*

XXXIX. HYPERICINEÆ. — HYPÉRICINÉES

155e HYPERICUM *L.* — MILLEPERTUIS

H. androsœmum *L.* — **M.** officinal (*Toutesaine*). *Eur. bor.*
H. calycinum *L.* — **M.** à grand calice. *Turquie.*
H. elatum *Ait.* — **M.** élevé. *Amér. boréale.*
H. hircinum *L.* — **M.** à odeur de bouc. *Europe mérid.*
var. **minor.** — **M.** à **O.** d. **B.** nain.
H. Kalmianum *L.* — **M.** de Kalm. *Amér. sept.*
H. oblongifolium *Chois.* — **M.** à feuilles oblongues. *Nép.*

XL. CISTINEÆ. — CISTINÉES

156e CISTUS *Tourn.* — CISTE

C. ladaniferus *L.* — **C.** ladanifère. *Rég. médit.*
C. laurifolius *L.* — **C.** à feuilles de Laurier. *Rég. médit.*
C. incanus *L.* — **C.** blanchâtre. *Rég. médit.*
C. albidus *L.* — **C.** cotonneux. *Rég. médit.*
C. crispus *L.* — **C.** crépu. *Rég. médit.*
C. Monspeliensis *L.* — **C.** de Montpellier. *Rég. médit.*
C. hirsutus *L.* — **C.** hérissé. *Rég. médit.*

XLI. TAMARISCINEÆ. — TAMARISCINÉES

157e TAMARIX *L.* — TAMARISC

T. africana *Poir.* — **T.** d'Afrique. *Rég. médit.*

Digitized by Google

T. gallica *L.* — **T.** de France. *Europe.*
T. Indica *Willd.* — **T.** des Indes. *Asie.*

158e MYRICARIA *Desv.* — MYRICAIRE

M. germanica *Desv.* — **M.** ou Tamarix d'Allemagne. *Europe.*

XLII. SALICINEÆ. — SALICINÉES

159e SALIX *Tourn.* — SAULE

S. pentendra *L.* — **S.** à cinq étamines. *Europe.*
S. Laurina *Smith.* — **S.** à feuilles de Laurier. *Europe.*
S. viminalis *L.* — **S.** viminal (*Osier vert*). *Europe.*
S. alba *L.* — **S.** blanc. *Europe.*
var. **argentea.** — **S. B.** argenté.
— **vitellina** *L.* — **S. B.** vitellin (*Osier jaune*). *Europe.*
S. Russelliana *Forb.* — **S.** de Russel (*S. fragile-blanc*). *Europe.*
S. cinerea *L.* — **S.** cendré. **S.** gris. *Europe.*
S. seringeana *Gaud. S. canescens Willd.* — **S.** de Seringe. *Europe.*
S. amygdalina *L. Striandra.* — **S.** Amandier (*Osier brun*). *Europe.*
S. cuspidata *Schulz S. pentendra-fragilis Wim.* — **S.** cuspide. *Europe.*
S. fragilis *L.* — **S.** fragile. *Europe.*
S Daphnoïdes *Vill. S glauca Hort.* — **S.** daphnée. *Europe.*
S. babylonica *L.* — **S.** pleureur. **S.** de Babylone. *Perse.*
var. **annularis.** — **S. P.** à feuilles annelées.
— **sieboldii** *Hort. S. elegantissimi. C. Koch.* — **S. P.** de Siebold. *Japon.*
S. japonica *Thbg.* — **S.** du Japon.
S. Petzoldii *Hort.* — **S.** de Petzold. *Asie.*
S. acutifolia *Hort.* — **S.** à feuilles en coin. *Europe.*
S. rubra-purpuroides. — **S.** rouge purpuroïde. *Europe.*
S. incana *Schrank. S. Rosmarinifolia Gouan. S. elæagnos Scop.* — **S.** drapé. *Europe.*
S. purpurea *L.* — **S.** pourpre (*Osier rouge*). *Europe.*
S. Smithana *Willd S. Dasydados Wim. S. acuminata Sm.* — **S.** de Smith. *Europe.*

Digitized by Google

S. rugosa *Hort.* — **S.** rugueux. *Europe.*
S. rubra *Huds.* — **S.** rouge. *Europe.*
S. pontederana *Scheich.* — **S.** de Pontedera. *Europe.*
S. nigricans *Smith.* — **S.** noircissant. *Europe.*
S. grandifolia *Sering.* — **S.** à grandes feuilles. *Europe.*
S. aurita *L.* — **S.** à oreillettes. *Europe.*
S. caprœa *L.* — **S.** marceau. *Europe.*
var. **pendula.** — **S. M.** pleureur.

160e POPULUS *Tourn.* — PEUPLIER

P. tremula *L.* — **P.** Tremble. *Europe sept.*
var. **pendula.** — **P. T.** pleureur.
P. tremuloides *Michx.* **P.** *græca Willd.* — **P.** faux Tremble. *Amér. sept.*
P. bolleana (*Mus-Paris*). — **P.** de Boll. *Patrie?*
P. alba *L.* — **P.** blanc. *Ypréau.* **P.** *blanc de Hollande. Eur.*
P. canescens *Smith.* *P. albo-tremula* Kr. — **P.** *grisaille* (*Grisard*). *Europe.*
P. nigra *L.* — **P.** noir. **P.** franc. *Europe.*
var. **pyramidalis.** — **P. N.** pyramidal. **P.** d'Italie. *Orient.*
P. canadensis *Desf.* (**fœmina**), *P. monilifera* Ait. — **P.** du **M.** Canada. **P.** suisse. *Amér. sept.*
P. canadensis (**mascula**). *P. virginiana* Desf. *P. angulata* Lois. — **P.** de Virginie. **P.** régénéré.
P. berolinensis *C. Koch.* — **P.** de Berlin. *Orig. hybride.*
P. balsamifera *L.* — **P.** Baumier. *Amér. sept.*
P. candicans *Ait.* **P.** *ontariensis* Desf. — **P.** du lac Ontario. *Amér. sept.*
P. heterophylla *L.* *P. cordifolia* Bunge. — **P.** hétérophylle. *Amér. sept.*
P. simoni *Hort.* — **P.** de Simon. *Chine.*

XLIII. BALSAMIFLUEÆ. — BALSAMIFLUÉES

161e LIQUIDAMBAR *L.* — COPALME

L. styraciflua *L.* — **L.** copal. Copalme d'Amérique. *Amér. sept.*
L. orientalis *Mill.* — **L.** imberbe. **C.** d'Orient. *Asie mineure.*

Digitized by Google

XLIV. SAPOTEÆ. — SAPOTÉES

162e BUMELIA *Swartz.*

B. lycioides *Pursh.* — **B.** faux Lyciet. *États-Unis. Sud.*
B. tenax *Willd. Sideroxylon tenax L.* — **B.** tenace. *Caroline.*

XLV. GARRYACEÆ. — GARRYACÉES

163e GARRYA *Dougl.*

G. elleptica *Dougl.* — **G.** elliptique. *Californie.*
G. macrophylla *Benth.* — **G.** à grandes feuilles. *Mexique.*
G. Fadyeni *Hook.* — **G.** de Fadyen. *Amér. mérid.*
G. elliptico-Fadyeni *Thur.* — **G.** de Thuret. Origine hybride.

XLVI. BIGNONIACEÆ. — BIGNONIACÉES

164e BIGNONIA. *Tourn.*

B. Capreolata *Lin.* — **B.** grimpant. *Caroline.*

165e TECOMA *Juss.*

T. radicans *Juss.* — **T.** radicant, *Jasmin de Virginie. Jasmin trompette. Amér. sept.*
var. **coccinea.** — **T. R.** à fleurs coccinées.
— **punicea.** — **T. R.** à fleurs de Grenadier.
— **flava.** — **T. R.** à fleurs jaunes.
— **præcon.** — **T. R.** précoce.
T. grandiflora. — **T.** à grandes fleurs. *Japon.*
var. **multiflora.** — **T.** à **G. F.** multiflore.

166e CATALPA. *Scop.*

C. bignonioides *Walt. C. vulgaris.* — **C.** commun. *États-Unis.*
var. **aurea.** — **C. C.** doré.

Digitized by Google

C. **bungei** *C. A. Mey.* — **C.** de Bunge. *Chine.*
var. **pumila** (*nana*). — **C.** de **B.** nain.
C. **Kœmpferi** *DC.* — **C.** de Kœmpfer. *Japon.*
C. **speciosa** *Warder.* — **C.** magnifique. *Amér. sept.*

XLVII. SCROFULARINEÆ. — PERSONNÉES

167e PAULOWNIA *Sieb et Zucc.*

P. imperialis *Sieb* et *Zucc.* — **P.** majestueux. *Japon.*

168e BUDDLEÏA *L.*

B. curviflora *Hook.* — **B.** à fleurs courbes. *Japon.*
B. Lindleyana *Fortune.* — **B.** de Lindley. *Chine.*
B. globosa *Lmk.* — **B.** globuleux. *Chine.*

169e VERONICA *L.* — VÉRONIQUE

V. speciosa *R. Cunn.* — **V.** élégante. *Nouvelle-Zélande.*
V. Traversii *Shrub.* — **V.** de Travers. *Nouvelle-Zélande.*

XLVIII. BORRAGINEÆ. — BORRAGINÉES

170e EHRETIA *L.*

E. serrata *Bn.* — **E.** à feuilles serrées. *Japon.*

XLIX. LABIATÆ. — LABIÉES

171e LAVANDULA *L.* — LAVANDE

L. spica *L.* — **L.** officinale (vulg. *Aspic*). *Europe.*

172e HYSSOPUS *L.* — HYSSOPE

H. officinalis *L.* — **H.** officinal. *Europe.*

173e TEUCRIUM *L.* — GERMANDRÉ

T. fruticans *L.* — **G.** arbrisseau. *Rég. médit.*

Digitized by Google

174e ROSMARINUS *L.* — ROMARIN

R. officinalis *L.* — **R.** officinal. *Rég. médit.*

175e PHLOMIS *L.*

P. fruticosa *L.* — **P.** arbrisseau. *Rég. médit.*

L. VERBENACEÆ. — VERBÉNACÉES

176e VITEX *L.* — GATILLIER

V. agnus-castus *L.* — **G.** agneau-chaste, *arbre au poivre. Rég. médit.*
V. negundo *L. V. arborea Desf.* — **G.** arborescent. *Népaul.*
V. incisa *Lmk.* — **G.** à feuilles incisées. *Mongolie.*

177e CALLICARPA *L.* — CALLICARPE

C. americana *L.* — **C.** d'Amérique. *Louisiane.*
C. Japonica *Thunb.* — **C.** du Japon. *Japon.*
C. Sinensis *Hort.* — **C.** de Chine. *Chine.*
C. Murasakii *Sieb.* — **C.** de Murasaki. *Asie.*
C. purpurea *Jus.* — **C.** pourpre. *Chine* et *Japon.*
C. arborea *Roxb.* — **C.** arborescent. *Népaul.*

178e CLERODENDRON *L.*

C. fœtidum *Bunge, C. Bungei Steud.* — **C.** fétide. *Chine.*
C. imperialis *Hort. C. Serotinum* (Mus. Paris). — **C.** majestueux. *Chine.*

179e CITHAREXYLUM *L.* — CITHAREXYLON

C. ligustrinum *Thur.* — **C.** faux Troène. *Patrie?*

LI. SOLANEÆ. — SOLANÉES

180e LYCIUM *L.* — LYCIET

L. europæum *L.* — **L.** d'Europe. *Europe.*

Digitized by Google

L. sinense *Lmk.* — **L.** de Chine. *Chine.*
L. barbarum *L.* — **L.** de Barbarie. *Orient.*
L. afrum *L.* — **L.** d'Afrique. *Afr. sept.*

181e SOLANUM *L.* — MORELLE

S. dulcamara *L.* — **M.** douce-amère. *Europe.*
S. glaucophyllum *Desf.* — **M.** à feuilles glauques. *Amér. austr.*
S. Jasminoïdes *Paxt.* — **M.** faux Jasmin. *Amér. mérid.*

182e CESTRUM *L.*

C. Parqui *L'Hérit.* — **C.** à baies noires. *Chili.*
C. elegans *Schlecht* (*Habrothannus Scheidw.*) — **C.** élégant. *Mexique.*

183e IOCHROMA *Scheidw.*

I. coccineum *Scheidw.* — **I.** cocciné. *Amér. centrale.*

184e FABIANA *Ruiz et Paw.* — FABIANE

F. imbricata *Ruiz et Paw.* — **F** imbriquée. *Chili.*

LII. ASCLEPIADEÆ. — ASCLÉPIADÉES

185e PERIPLOCA *L.* — PÉRIPLOQUE

P. græca *L.* — **P.** de la Grèce (*bourreau des arbres*). *Europe australe.*

186e MARSDENIA *R. Br.*

M. erecta *R. Br.* — **M.** dressé. *Asie mineure.*

187e STYRACEÆ. — STYRACÉES

STYRAX *Tourn.* — ALIBOUFIER

S. officinale *L.* — **A.** officinal. *Europe australe.*

188e PTEROSTYRAX *Sieb et Zucc.*

P. hispidum *Sieb et Zucc.* — **P.** hispide. *Japon.*

Digitized by Google

189e **HALESIA** *Ellis.*

H. tetraptera *L.* — **H.** à quatre ailes. *Caroline.*
H. diptera *L.* — **H.** à deux ailes. *États-Unis.*

LIII. EBENACÆ. — ÉBÉNACÉES

190e **DIOSPYROS** *Dalech.* — **PLAQUEMINIER**

D. Kaki *L. fil. D. Sinensis Thunb.* — **P.** Kaki de la Chine. *Chine.*
var. **costata** — *D. Si-Tche Bnge.* — **P.** Kaki du Japon.
— **mazeli.** — **P. K.** de Mazel. *Japon.*
D. virginiana *L.* — **P.** de Virginie. *Amér. sept.*
var. — **coronaria.** — **P.** de **V.** à fruits couronnés.
— — **lucida.** — **P.** de **V.** à feuilles luisantes.
— — **microcarpa,** *D. pubescens. Pursh.* — **P.** de **V.** à petit fruit.
D. lotus *L.* — **P.** d'Italie. *Europe australe.*

LIV. OLEACEÆ. — OLÉACÉES

191e **FRAXINUS** *Tourn.* — **FRÊNE**

SECTION I. — A FLEURS NUES

F. excelsior *L.* — **F.** élevé. **F.** commun. *Europe.*
var. **pendula.** — **F. E.** pleureur.
— **aurea.** — **F. E.** à bois doré.
— **jaspidea.** — **F. E.** jaspé.
— **atrovirens.** — **F. E.** vert foncé.
— **laciniata.** — **F. E.** à feuilles laciniées.
— **monophylla** (*heterophylla*). — **F. E.** à une feuille.
— **fungosa.** *F. verrucosa Hort.* — **F. E.** verruqueux.
— **nana.** — **F. E.** nain.
— **augustifolia** *Vahl.* — **F. E.** à feuilles étroites. *Europ. austr.*
F. parvifolia *Lmk.* — **F.** *lentiscifolia Desf.* **F.** à petites feuilles. *Région méditerranéenne.*
F. oxyphylla *Bieb. F. oxycarpa.* — **F. oxyphylle.** *Région méditerranéenne.*

Digitized by Google

F. Chinensis *Roxb.*— **F.** de Chine. *Chine* et *Japon*.
F. alba *Marsh. F. americana L.* — **F.** blanc d'Amérique.
F. oregona *Nutt.* — **F.** de l'Orégon. *Amér. sept.*
F. anomala *Torrey.* — **F.** anomal. *États-Unis.*
F. quadrangulata *Michx.* — **F.** quadrangulaire. *États-Unis.*
F. platycarpa *Michx. f.* — **F.** à larges fruits. *Caroline.*
F. pubescens *Walt.*— **F.** pubescent. *Amér. sept.*
var. **aucubæfolia.** — **F. P.** à feuilles d'Aucuba.
F. juglandifolia *Lmk.* **F.** *viridis Michx.* — **F.** à feuilles de Noyer. *Amér. sept.*
F. sambucifolia *Lmk.* — **F.** à feuilles de Sureau. *Amér. sept.*
F. Mandshurica *Regel.* — **F.** de la Mandchourie. *Asie.*

SECTION II. — *Ornus. Fr. à fleurs.*

F. zanthoxyloïdes *Wall.* —**F.** faux zanthoxylum. *Orient.*
F. dimorpha *Coss. et Dur.* — **F.** dimorphe. *Algérie.*
F. Ornus *L. Ornus europæa. Pers.* — **F.** à fleurs. *Orient.*
var. **latifolia** *Hort.* — **F.** à **F.** à larges feuilles.
F. Bungeana *Hort.* — **F.** de Bunge. *Chine.*

192e SYRINGA *L.* — LILAS

S. oblata *Fortune.* — **L.** de la Chine.
S. vulgaris *L.* — **L.** commun. *Lilac. Europe.*
var. **rosea grandiflora.** — **L. C.** à grandes fleurs roses.
— **rubra.** — **L. C.** à fleurs rouges de Trianon.
— **gloria Rupellæ.** — **L. C.** gloire de Rupelle.
— **rubra major.** — **L. C.** Charles X.
— **insignis.** — **L. C.** remarquable.
— **Lavalliensis.** — **L. C.** de Lavallée.
— **purpurea.** — **L.** pourpre. **L. C.** de Marly.
— **violacea.** — **L. C.** à fleurs violettes.
— **cærulea.** — **L. C.** à fleurs bleuâtres.
— **Philemonæ.** — **L. C.** de Philémon.
— **virginalis.** — **L. C.** blanc.
— **alba grandiflora.** — **L. C.** blanc à grandes fleurs.
S. Dubia *Pers. S. rothomagensis Lois.* — **L.** de Rouen. **L.** Variu (hybride).
var. **saugeana** *Hort.* — **L.** de **R.** sauget.

Digitized by Google

var. **sanguinea.** — **L.** d. **R.** sanguin.
— **alba.** — **L.** d. **R.** à fleurs blanches.
S. Emodi *Wall.* — **L.** de l'Himalaya. *Asie.*
S. villosa *Bretsch.* — **L.** à fleurs velues. *Asie.*
S. verrucosa *Bretsch.* — **L.** verruqueux. *Asie.*
S. Josikea *Jacq.* — **L.** de la comtesse Josika. *Hongrie.*
S. Persica *L.* — **L.** de Perse. Jasmin de Perse. *Perse.*
var. **laciniata** *Schmidt.* — **L.** d. **P.** à feuilles laciniées.

193e LIGUSTRUM *Tourn.* — TROÈNE

L. sinense *Hort. L. Stauntoni DC.* — **T.** de Chine.
L. ibota *Sieb.* — **T.** Ibota. *Chine.*
L. lucidum *Ait. S. robustum Hort.* — **T.** luisant. *Chine.*
var. **variegata.** — **T. L.** à feuilles panachées.
L. ovalifolium *Hassk.* — **T.** à feuilles ovales.
L. japonicum *Thunb.* — **T.** du Japon. *Japon.*
var. **coriacea.** — **T.** d. **J.** à feuilles coriaces.
L. compactum *Hook. L. Laurifolium Hort.* — **T.** compacte. *Népaul.*
L. salicifolium *Decne.* — **T.** à feuilles de Saule. *Orient?*
L. insulense *Decne.* — **T.** insulaire. *Patrie inconnue.*
L. massalongianum *Visian.* — **T.** à longues feuilles. *Orient.*
L. quihoui *Carr.* — **T.** de Quihou. *Chine.*
L. vulgare *Lin.* — **T.** commun. *Europe.*
var. **variegata.** — **T. C.** à feuilles panachées.
— **viridis** *L. microphylla.* — **T. C.** à feuilles vertes.
— **fructu luteo.** — **T. C.** à fruit jaune.

194e LIGUSTRINA *Rupr.*

L. amurense *Reg.* — **L.** du fleuve Amour.
L. Pekinensis *Bretsch.* — **L.** de Pékin. *Chine boréale.*

195e PHILLYREA *Tourn.* — PHILARIA

P. angustifolia *Lin.* — **P.** à feuilles étroites. *Rég. médit.*
var. **rosmarinifolia** *Hort. Kew.* — **P.** à feuilles de Romarin.
P. media *Lin.* — **P.** intermédiaire. *Rég. médit.*

Digitized by Google

P. latifolia *Lin.* — **P.** à larges feuilles. *Rég. médit.*
var. **buxifolia.** — **P.** à **L. F.** à feuilles de Buis.
— **ilicifolia.** — **P.** à **L. F.** à feuilles de Houx.
— **rotundifolia.** — **P.** à **L. F.** à feuilles rondes.
P. laurifolia *Hort. P. Vilmoriniana Boiss.* — **P.** à feuilles de Laurier. *Orient.*

196° OLEA *Tourn.* — OLIVIER

O. Europæa *L.* — **O.** d'Europe. *Rég. médit.*
O. myrtifolia *L.* — **O.** à feuilles de Myrte. *Rég. médit.*
O. americana *L.* — **O.** d'Amérique. *Amér. sept.*

197° OSMANTHUS *Lour.* — OSMANTHE

O. fragrans *Lour. Olea fragrans Thunbg.* — **O.** odorant *Japon.*
O. ilicifolius *Hort.* — **O.** à feuilles de Houx. *Japon.*
var. **foliis variegatis.** — **O.** d. **H.** à feuilles panachées.
O. latifolius *Hort.* — **O.** à grandes feuilles. *Japon.*

198° CHIONANTHUS *L.* — CHIONANTHE

C. virginica *L.* — **C.** de Virginie. *Amér. sept.*

199° FONTANESIA *Labill.*

F. phillyrœoides *Labill.* — **F.** faux Philaria. *Syrie.*
var. **Fortunei** *Carr.* — **F.** f. **P.** de Fortune. *Chine.*

200° FORSYTHIA *Vahl.*

F. suspensa *Vahl.* — **F.** élevé. *Japon* et *Chine.*
var. **Fortunei** *Lindl.* — **F. E.** de Fortune. *Chine boréale.*
F. viridissima *Lindl.* — **F.** très vert. *Chine.*

TRIBU JASMINEÆ. - JASMINÉES

201° JASMINUM *Tourn.* — JASMIN

J. officinale *L.* — **J.** officinal. **J.** commun. *Rég. médit.*
J. fruticans *L.* — **J.** frutescent. **J.** jaune. *Rég. médit.*
J. humile *L.* — **J.** nain. *Rég. médit.*

Digitized by Google

J. nudiflorum *L.* — **J.** nudiflore. *Chine.*
J. affine *Royle.* — **J.** effilé. *Indes orientales.*
J. revolutum *Sims.* — **J.** revoluté. *Népaul.*

202e FORESTIERA *Poir.*

F. ligustrina *Poir.* — **F.** faux Troène. *Amér. sept.*

LV. VACCINIEÆ. — VACCINIÉES

203e VACCINIUM *L.* — AIRELLE

V. myrtillus *L.*—**A.** myrtille (vulg. *Raisin des bois*). *Europe.*
V. uliginosum *L.* — **A.** uligineuse. *Europe.*
V. vitis-idea. — **A.** Canche. *Europe.*
V. pensylvanicum *Limk.* —**A.** de Pensylvanie. *Amér. Nord.*

204e OXYCOCCOS *Tourn.* — CANNEBERGE

O. vulgaris *Pers.* — **C.** commune. *Europe.*

LVI. ÉRICACEÆ. — ERICACÉES

205e ERICA *L.* — BRUYÈRE

E. vulgaris *L. Calluna vulgaris Salisb.*—**B.** commune. *Europe.*
E. cinerea *L.* — **B.** cendrée. *France.*
E. tetralix *L.* — **B.** quaternée. **B.** des marais. *France.*
E. multiflora *L.* — **B.** multiflore. *Europe.*
E. vagans *L.* — **B.** vagabonde. *France.*
E. scoparia *L.* — **B.** à balais. *France.*
E. arborea *L.* — **B.** en arbre. *Rég. médit.*

206e ARBUTUS *Tourn.* — ARBOUSIER

A. unedo *L.* — **A.** commun. Arbre à fraises. *France.*
var. **salicifolia.** — **A. C.** à feuilles de Saule.
— **quercifolia.** — **A. C.** à feuilles sinuées.

Digitized by Google

var. **rubra.** — **A. C.** à fleurs rouges.
— **flore pleno.** — **A. C.** à fleurs doubles.
A. andrachne *L.* — **A.** andrachné. *Orient.*

207e ARCTOSTAPLYLLOS *Adans.* — BUSSEROLE

A. uva-ursi *Spreng.* — **B.** raisin d'ours. *Europe.*

208e PERNETTYA *Gaud.*

P. mucronata *Gaudich.* — **P.** à feuilles mucronées. *Magellan.*

209e CLETHRA *Gærtn.*

C. alnifolia *L.* — **C.** à feuilles d'Aune. *Virginie.*
C. tomentosa *Lamk.* — **C.** tomenteux. *Virginie.*
C. paniculata *Ait.* — **C.** paniculé. *Caroline.*
C. acuminata *Michx.* — **C.** acuminé. *Caroline.*

210e GAULTHERIA *Kalm.*

G. procumbens *L.* — **G.** couché. *Amér. sept.*

211e ZENOBIA *D. Don.*

Z. speciosa *D. Don. Andromeda pulverulenta Lois.* — **Z.** élégant. *Virginie.*
Z. floribunda *DC.* — **Z.** à fleurs nombreuses. *Caroline.*

212e ANDROMEDA *L.* — ANDROMÈDE

A. polifolia *L.* — **A.** à feuilles de Polium. *Europe.*
A. calyculata *L.* (*Cassandra D. Don.*).—**A.** calyculé. *Eur. bor.*
A. angustifolia *Pursh.* (*Cassandra Don.*). — **A.** à feuilles aiguës. *Caroline.*
A. tetragona *L.* (*Cassiope D. Don.*). — **A.** tétragone. *Eur. bor.*
A. ligustrina *Mühl.* (*Lyonia Nutt.*). — **A.** troène. *Amér. sept.*
A. frondosa *Pursh* (*Lyonia Nutt.*). — **A.** touffu. *Virginie.*
A. arborea *L. oxydendron arboreum DC.* — **A.** arborescent. *Floride.*
A. axiliaris *Ait.* (*Leucothoë Don.*). — **A.** axiliaire. *Maryland.*
A. formosa *Wall.* (*Pierris Don.*). — **A.** élégant. *Népaul.*
A. japonica *Thunb* (*Pierris Don.*). — **A.** du Japon.

Digitized by Google

A. Rolissoni *Hort.* (*Pierris Hort.*). — **A.** de Rolisson. *Hort.*

213e **DABŒCIA** *D. Don.*

D. polifolia *D. Don. Menziesia polifolia Juss.* — **D.** à feuilles de Polium. *Pyrénées occidentales.*

214e **MENZIESIA** *Smith.*

M. globularis *Salisb. M. ferruginea Bot. Mag.* — **M.** à fleurs globuleuses. *Virginie.*

215e **LEDUMI** *L.*

L. buxifolium *Berg.* (*Leiophyllum Pers*). — **L.** à feuilles de Buis. *États-Unis.*

L. palustre *L.* — **L.** des marais. *Europe boréale.*

L. latifolium *Ait.* — **L.** à larges feuilles. *Amér. sept.*

216e **KALMIA** *L.*

K. angustifolium *L.* — **K.** à feuilles étroites. *Canada.*

Variétés horticoles diverses.

K. latifolia *L.* — **K.** à larges feuilles. *Amér. sept.*

Variétés horticoles diverses.

K. glauca *Ait.* — **K.** glauque. *Amér. sept.*

Variétés horticoles diverses.

217e **AZALEA** *Desv.* — **AZALÉE**

ESPÈCES AMÉRICAINES

A. viscosa *L.* — **A.** visqueux. *États-Unis.*

var. **ornata.** — **A. V.** élégant. *Origine hybride.*

A. glauca *Lmk.* — **A.** glauque. *Amér. boréale.*

Variétés horticoles diverses.

A. nudiflora *L.* — **A.** nudiflore. *Amér. sept.*

Variétés horticoles diverses.

A. calendulacea *Michx.* — **A.** souci. *Virginie.*

Variétés horticoles diverses.

Digitized by Google

ESPÈCES ASIATIQUES

A. pontica *L.* — **A.** d'Orient. *Asie mineure.*
Variétés horticoles diverses.

A. amœna *Hook.* — **A.** gracieuse. *Chine.*
A. sinensis *Lodd. A. mollis Blum.* — **A.** de la Chine.
Variétés horticoles diverses.

218e RHODODENDRON *L.* — ROSAGE

ESPÈCES D'EUROPE, D'AMÉRIQUE ET DE SIBÉRIE

R. ponticum *L.* — **R.** pontique. **R.** commun. *Asie mineure.*
R. myrtifolium *Lodd.* — **R.** à feuilles de Myrthe. *Géorgie.*
R. azaloïdes *Desf.* — **R.** Azalée. *Origine hybride.*
R. maximum *L.* — **R.** d'Amérique. *États-Unis.*
R. catawbiense *Michx.* — **R.** de Catawba. *Caroline.*
Variétés horticoles diverses.

R. chrysanthum *L.* — **R.** à fleurs jaunes. *Sibérie.*
R. caucasicum *Pall.* — **R.** du Caucase.
R. altaclarense *Lindl.* — **R.** à fleurs en bouquet. *Am. sept.*
R. ferrugineum *L.* — **R.** ferrugineux. *Europe.*
R. hirsutum *L.* — **R.** hérissé. *Europe.*
R. Dahuricum *L.* — **R.** de Dahourie. *Sibérie.*
var. **sempervirens.** — **R.** d. **D.** toujours vert.

ESPÈCES ASIATIQUES

R. arboreum *Smith.* — **R.** en arbre. *Népaul.*
Variétés horticoles diverses.

R. Campbellii. — **R.** de Campbell. *Himalaya.*

LVII. COMPOSITÆ. — COMPOSÉES

219e ARTEMISIA *L.* — ARMOISE

A. arborescens *L.* — **A.** arborescente. *Orient.*

Digitized by Google

220e OLEARIA *Mœnch.* — ASTER

O. Haastii *Hook. Eurybia parvifolia Hort.* — **A.** de Haast. *Nouvelle-Zélande*

221e BACCHARIS *L.*

B. halimifolia *L.* — **B.** à feuilles d'Halime (*Seneçon en arbre*). *Amér. sept.*

222e DIPLOPAPPUS *Less.*

D. chrysophyllus *Less.* — **D.** à feuilles dorées. *Nouvelle-Zélande.*

LVIII. ELÆAGNEÆ. — ÉLÉAGNÉES

223e HIPPOPHAE *L.* — ARGOUSIER

H. rhamnoides *L.*—**A.** faux Nerprun (*Saule épineux*). *Europe.*
var. **angustifolia** *Lodd.* — **A.** à feuilles étroites. *Sibérie.*
H. saliciolia *Don.* — **A.** à feuilles de Saule. *Népaul.*

224e SHEPHERDIA *Nutt.*

S. Canadensis *Nutt* (*Hippophaë L.*).— **S.** du Canada. *Am. sept.*
S. argentea *Nutt* (*Hippophaë Pursh*). — **S.** argenté. *Am. sept.*

225e ELŒAGNUS *L.* — CHALEF

E. argentea *Purs.* — **C.** argenté. *Amér. sept.*
E. angustifolia *L. E. Hortensis Bieb.*—**C.** à feuilles étroites (*Olivier de Bohême*). *Orient.*
var. **orientalis.** — **C. A.** d'Orient.
E. edulis *Hort. E. longipes Asa-Gray.* — **C.** à fruits doux. *Japon.*
E. reflexa *Decne.* — **C.** réfléchi. *Japon.*
var. **Simoni** *Carr.* — **C. R.** de Simon. *Chine.*
— **foliis variegatis.** — **C. R.** à feuilles panachées.
E. macrophylla *Thunb.* — **C.** à grandes feuilles. *Japon.*

LIX. THYMELEÆ. — THYMÉLÉES

226e DAPHNÉ *Lin.*

D. lauréola *L.* — **D.** lauréole. *Europe.*

Digitized by Google

D. cneorum *L.* — **D.** camelée (Petit thymèle). *Europe.*

Variétés horticoles diverses.

D. striata *Tratt.* — **D.** strié. *Europe.*
D. oleoides *Schhreb.* — **D.** oléoïde. *Europe.*
D. alpina *L.* — **D.** des Alpes. *Europe.*
D. mezereum *L.* — **D.** bois gentil. **D.** garou. *Europe.*
var. **Van-Houttei.** — **D. B. G.** à feuilles pourpre noir. *Hort.*

227e **DIRCA** *Lin.*

D. palustris *L.* — **D.** des marais (*Bois cuir*). *Amér. sept.*

LX. NYSSACEÆ. — NYSSACÉES

228e **NYSSA** *Lin.* — **TUPELO**

N. aquatica *Michx.* — **T.** aquatique. *Amér. sept.*
N. sylvatica *Michx. N. multiflora Wang.* — **T.** des forêts. *Amér. sept.*

LXI. LAURINEÆ. — LAURINÉES

229e **LAURUS** *Tourn.* — **LAURIER**

L. nobilis *L.* — **L.** noble. **L.** d'Apollon, **L.** sauce. *Rég. médit.*
var. **angustifolia.** — **L. N.** à feuilles étroites.
— **crispa.** — **L. N.** à feuilles crispées.
L. glauca *Thunb* (*Litsæa Sieb.*). — **L.** glauque. *Japon.*

230e **SASSAFRAS** *Nees.*

S. officinale *Nees Laurus sassafras. L.* — **S.** officinal. *États-Unis.*

LXII. MYRICACEÆ. — MYRICACÉES

231e **MYRICA** *Lin.*

M. gale *L.* — **M.** galé (*Bois sent bon*). *Europe.*
M. cerifera *L.* — **M.** cirier (*Arbre à la cire*). *Louisiane.*

Digitized by Google

LXIII. BETULACEÆ — BÉTULACÉES

232e BETULA *Tourn.* — BOULEAU

B. alba *L. B. verrucosa Ehrh.* — **B.** blanc, **B.** verruqueux. *Europe.*
var. **foliis purpureis.** — **B. B.** à feuilles pourpres.
— **fastigiata.** — **B. B.** pyramidal.
— **pendula.** — **B. B.** pleureur. *Europe* et *Sibérie.*
— **laciniata.** — **B. B.** à feuilles laciniées. *Hort.*
— **nana.** — **B. B.** nain.
B. populifolia. — **B.** à feuilles de Peuplier. *Amér. sept.*
B. papyrifera *Michx. B. amygdalifolia Hort.* — **B.** à papier. *Amér. sept.*
B. pubescens *Ehrh.* — **B.** pubescent. *Europe.*
B. urticifolia *Reg.* — **B.** à feuilles d'Ortie. *Suisse.*
B. Bhojpaltra *Wall. B. utilis Don.* — **B.** utile. *Japon.*
B. lutea *Michx f. B. excelsa Pursh.* — **B.** jaune. *Amér. sept.*
B. nigra *L. B. rubra Michx f.* — **B.** noir. **B.** rouge. *Amér. sept.*
B. pumila *L. B. rotundifolia Hort.* — **B.** chétif. *Amér. boréale.*
B. nana *L.* — **B.** nain. *Europe boréale.*
B. lenta *Willd.* — **B.** Merisier. *Amér. boréale.*
B. acuminata *L. B. cylindrostachya Wall.* — **B.** acuminé. *Népaul.*

233e ALNUS *Tourn.* — AUNE

A. viridis *DC. Alnaster viridis Spach.* — **A.** vert jaunâtre. *Europe.*
A. glutinosa *Willd.* — **A.** glutineux. *Europe* et *Asie.*
var. **laciniata** *A. imperialis.* — **A. G.** à feuilles laciniées.
— **quercifolia** *Willd.* — **A. G.** à feuilles de Chêne.
— **pubescens** *Reg.* — **A. G.** pubescent.
A. serrulata *Willd.* — **A.** serrulé. *Amér. sept.*
A. incana *Willd.* — **A.** blanchâtre. *Europe.*
var. **laciniata.** — **A. B.** à feuilles laciniées.
A. japonica *S. et Z.* — **A.** du Japon. *Mandchourie* et *Japon.*
A. orientalis *Decne. A. subcordata C. A. Mey.* — **A.** d'Orient.
A. cordifolia *Ten.* — **A.** à feuilles en cœur. *Europe mérid.*

Digitized by Google

LXIV. CUPULIFERÆ. — CUPULIFÈRES

TRIBU I. — CORYLEÆ. - CORYLÉES

234e CORYLUS *Tourn.* — NOISETIER, COUDRIER

C. avellana *L.* — **N.** avelinier, Coudrier. *Europe.*
var. **heterophylla** *Fish.* — **N. A.** hétérophylle. *Daourie.*
— **laciniata** (*urticæfolia*) — **N. A.** à feuilles laciniées.
— **pendula.** — **N. A.** pleureur.
— **macrocarpa.** — **N. A.** à gros fruits.
— **racemosa.** — **N. A.** à grappes.
— **striata.** — **N. A.** à fruits striés.
C. tubulosa. — **N.** tubulé. **N.** franc. *Istrie.*
var. **purpurea.** — **N. T.** pourpre.
— **fragilis.** — **N. T.** à coque tendre.
— **fructu albo.** — **N. T.** à fruit blanc.
— **fructu rubro.** — **N. T.** à fruit rouge.
C. Americana *Walt.* — **N.** d'Amérique. *Amér. sept.*
C. rostrata *Ait.* — **N.** à fruits rostrés. *Amér. sept.*
C. colurna *L. C. byzantina Clus.* — **N.** de Turquie. *Europe. australe.*

235e OSTRYOPSIS *Decne.*

O. Davidiana *Decne.* — **O.** de David. *Mongolie.*

236e CARPINUS *Tourn.* — CHARME

C. betulus *L.* — **C.** commun, charmille. *Europe* et *Asie.*
var. **fastigiata.** — **C. C.** pyramidal.
— **pendula.** — **C. C.** pleureur.
— **incisa.** — **C. C.** à feuilles incisées.
— **quercifolia.** — **C. C.** à feuilles de Chêne.
— **purpurea.** — **C. C.** pourpre.
C. Caroliniana *Walt.* **C.** *americana Lmk.* — **C.** de la Caroline. *Amér. sept.*
C. Orientalis *Lmk.* **C.** *Duinensis Scop.* — **C.** d'Orient. *Asie occidentale.*
C. virginiana *Mill. Ostrya Virginica Willd.* — **C.** de Virginie. *Amér. sept.*

Digitized by Google

237e OSTRYA *Micheli.*

O. Carpinifolia *Scop.* — O. à feuilles de Charme. *Europe mérid.* et *Asie.*

TRIBU II. — QUERCINEÆ.- QUERCINÉES

238e FAGUS *Tourn.* — HÊTRE

F. sylvatica *L.* — **H.** commun (*Foutiau*, *Fayard*). *Europe.*
var. **purpurea.** — **H. C.** à feuilles pourpres.
— — **pendula.** — **H. C. P.** pleureur.
— **pendula.** — **H. C.** pleureur.
— **retroflexa.** — **H. C.** réfléchi. **H.** nain.
— **tortuosa.** — **H. C.** Tortillard.
— **pyramidata.** — **H. C.** pyramidal. **H.** parasol.
— **laciniata** (*asplenifolia*). — **H. C.** à feuilles laciniées.
— **cristata.** — **H. C.** à feuilles crispées.
— **foliis variegatis.** — **H. C.** à feuilles panachées.
— **quercoides.** — **H. C.** à feuilles de Chêne.
F. ferruginea *Ait.* — **H.** ferrugineux. **H.** d'Amérique.

239e CASTANEA *Tourn.* — CHATAIGNIER

C. vulgaris *Lmk.* **C.** *Vesca Gœrtn.* — **C.** commun. *Europe.*
var. **Americana.** — **C. C.** d'Amérique. *États-Unis.*
— **heterophylla.** — **C. C.** hétérophylle.
— **macrocarpa.** — **C. C.** à gros fruits (*Marrons*).
C. pumila *Mill.* — **C. C.** nain (*Chinquapin*). *États-Unis.*

240e CASTANOPIS *Spach.*

C. chrysophylla *A. DC.* — **C.** à feuilles jaunes. *Orégon.*

241e QUERCUS *L.* — CHÊNE

ESPÈCES D'EUROPE, DU NORD DE L'AFRIQUE ET DE L'ORIENT

Q. pedunculata *Willd.* — **C.** pédonculé. *Europe.*
var. **fastigiata.** — **C. P.** pyramidal. *Europe.*
— **laciniata** (*Fennesii*). — **C. P.** à feuilles laciniées.
— **pendula.** — **C. P.** pleureur.

Digitized by Google

var. **purpurea.** — **C. P.** à feuilles pourpres.
— **microcarpa.** — **C. P.** à petits fruits.
— **macrocarpa** (*Thomasii Ten*). — **C. P.** à gros fruits. *Calabre.*
— **Haas** *Kotchy.* — **C. P.** de Haas. *Asie mineure.*
Q. Apennina *Lmk.* — **C.** des Apennins. *Europe.*
Q. robur *Mill. Q. Sessiliflora Smith.* — **C.** rouvre. *Europe.*
var. **latifolia typica.** — **C. R.** à larges feuilles (type).
— **Afghanistanensis** *Booth.* — **C. R.** de l'Afghanistan. *Orient.*
— **Louetti** *Hort.* — **C. R.** de Louet. **C. R.** hétérophylle.
Q. pubescens *Willd. Q. Sessiliflora*, var. *pubescens* Loud. — **C.** pubescent. **P.** blanc. *Europe.*
var. **glomerata** *Lmk.* — **C. P.** à trochets, à fruits agglomérés.
— **lanuginosa** *DC.* — **C. P.** laineux.
— **laciniata** *Lmk.* — **C. P.** à feuilles laciniées.
— **purpurea.** — **C. P.** pourpre.
— **ambigua** *DC.* — **C. P.** ambigu. *Italie.*
— **Ajudaghiensis** *Ster.* — **C. P.** de Russie.
Q. Tozza *Bosc. Q. Stolonifera* Lapeyr. — **C.** Tauzin. *Eur. occid.*
Q. conferta *Kit.* — **C.** à fruits serrés. *Sud-est de l'Europe.*
Q. macranthera *Fisch et May.* — **C.** à grandes fleurs. *Caucase.*
Q. Daimio *Sieb. Q. Dentata Thunb.* — **C.** du Japon.
Q. Mirbeckii *Dur. Q. lusitanica var. Bœtica Webb.* — **C.** de Mirbeck. **C.** Zan. *Afrique sept.*
Q. Lusitanica *Lmk.* — **C.** du Portugal. *Sud-Ouest Europe.*
Q. Orientalis. *A. DC. Infectoria Oliv.* — **C.** à Galles. *Asie mineure.*
Q. humilis *Lmk.* — **C.** nain. *Portugal.*
Q. cerris *L. Q. Crinita Desf.* — **C.** chevelu. **C.** crinité. *Europe mérid.*
var. **austriaca** *Willd.* — **C. C.** d'Autriche.
— **Fulhamensis** *Loud.* — **C. C.** de Fulham. *Hort. brit.*
— **laciniata** *Loud.* — **C. C.** à feuilles laciniées.
Q. castaneæfolia *C. A. Mey.* — **C.** à feuilles de Châtaignier. *Sud-Est Europe et nord Afrique.*
Q. Libani *Kotschy.* — **C.** du Liban. *Asie mineure.*
Q. macrolepis *Kotschy.* — **C.** à grosses écailles. *Crète.*

Digitized by Google

Q. **Ægilops** *L. Q. Vallonea Kotschy.* — C. Ægilops. C. Vélani. *Europe orientale.*
Q. **pseudo-suber** *Santi. Q. Fontanesii Guss.* — C. faux Liège. *Sud-Ouest. Europe* et *Afrique.*
Q. **occidentalis** *Gay.* — C. d'Occident. Corcier des Landes. *Europe occid.*
Q. **suber.** *L.* — C. (Liège *Surier*). *Rég. médit.*
Q. **Ilex** *L.* — C. vert. C. yeuse. *Europe méridl.*
var. **agrifolia.** — C. V. à petites feuilles.
— **latifolia.** — C. V. à grandes feuilles.
— **Fordii.** — C. V. de Fordi. C. vert pyramidal. *Hort.*
— **Ballota** *Desf.* — C. V. à glands doux. *Afrique sept.*
Q. **coccifera** *L. Q. Kermesiana Hort.* — C. Kermès. *Rég. médit.*
Q. **serrata** *Thunb. Q. bombyx glabra.* — C. denté serré. *Japon.*
Q. **tomentosa** *Hort.* — C. bombyx tomenteux. *Japon.*
Q. **glauca** *Thunb.* — C. glauque. *Japon.*

ESPÈCES DU NORD DE L'AMÉRIQUE

Q. **alba** *L.* — C. blanc (*White oak*).
Q. **macrocarpa** *Michx.* — C. à gros fruit (*Burr oak*).
Q. **Lyrata** *Walt.* — C. à feuilles lyrées (*over. cup oak*).
Q. **prinus** *L. Q. montana Willd.* — C. Prin (*Chestnut oak*).
Q. **virens** *Ait.* — C. vert d'Amérique (*Live oak*).
Q. **rubra** *L.* — C. rouge (*Red oak*).
Q. **coccinea** *Wang.* — C. écarlate (*Scablet oak*).
Q. **tinctoria** *Bartr.* — C. quercitron (*Black oak*).
Q. **nigra** *L.* — C. noir (*Jack oak*).
Q. **falcata** *Michx.* — C. à feuilles en faux (*Spanish oak*).
Q. **Catesbæi** *Michx.* — C. de Catesby (*Turkey oak*).
Q. **palustris** *Du Roi.* — C. des marais (*Pin oak*).
Q. **cinerea** *Michx.* — C. cendré (*Upland Willow oak*).
Q. **imbricaria** *Michx.* — C. à lattes (*Laurel oak*).
Q. **Phellos** *L.* — C. à feuilles de Saule (*Willow oak*).
Q. **bainsteri** *Michx.* — C. de Banister (*Bear's oak*).

ESPÈCES DU SUD DES ÉTATS-UNIS ET DU MEXIQUE

Q. **reticulata** *H. B. K. Q. rugosa Nees.* — C. réticulé. C. rugueux.

Digitized by Google

Q. xalapensis *H. B. K.* — **C.** de Xalapa.
Q. laurifolia *Hort.* — **C.** à feuilles de Laurier. *Floride.*

LXV. JUGLANDEÆ. — JUGLANDÉES

242e JUGLANS *Lin.* — NOYER

J. regia *Lin.* — **N.** royal. **N.** commun. *Europe* et *Asie.*
var. **laciniata** (*heterophylla*). — **N. C.** à feuilles laciniées.
— **fragilis** (*tenera*). — **N. C.** à coque tendre. *N. mésange.*
— **fertilis** *J. præparturiens.* — **N. C.** fertile.
— **macrocarpa.** — **N. C.** à gros fruits (*Noix bijoux*).
— **serotina.** — **N. C.** (tartif. *N. de la Saint-Jean*).
— **Bartheriana.** — **N. C.** de Barthère. **N.** à noix allongées.
— **microcarpa.** — **N. C.** à petits fruits.
— **Vilmoriniana.** — **N.** de Vilmorin. *Orig. hybride?*
J. kamaonia *DC. Prodr.* — **N.** de Kamaon. *Asie sept.*
J. hybrida *Hort.* — **N.** hybride. *Hort.*
J. ailantifolia *Sieb.* — **N.** à feuilles d'Ailante. *Asie sept.*
J. Sieboldii *Maxim.* — **N.** de Siebold. *Asie sept.*
J. rupestris *Engel.* — **N.** des rochers. *Amér. sept.*
J. nigra *L.* — **N.** noir. *Amér sept.*
J. cinerea *L. J. cathartica Michx.* — **N.** cendré. *Amér. sept.*

243e CARYA *Nutt.*

C. sulcata *Nutt.* — **N.** sillonné. *États-Unis.*
C. olivæformis *Nutt.* — **N.** pacanier. *Louisiane.*
C. amara *Nutt.* — **N.** amer. *Géorgie* et *Texas.*
C. porcina *Nutt.* — **N.** des porcs. *États-Unis.*
C. tomentosa *Nutt.* — **N.** cotonneux. *États-Unis.*
C. alba *Nutt.* — **N.** à noix blanche. *États-Unis.*
C. myristicæformis *Nutt.* — **N.** muscade. *Caroline* et *Géorgie.*
C aquatica *Nutt.* — **N.** aquatique. *Caroline.*

244e PTEROCARYA *Kunth.*

P. caucasica *C. A. Mey.* — **P.** du Caucase,
P. fraxinifolia *spach.* — **P.** à feuilles de Frêne. *Russie.*

Digitized by Google

P. stenoptera *DC. P. Sinensis Hort.* — **P.** à feuilles ailées. *Asie sept.*

P. Dumosa *Lavall.* — **P.** en buisson. *Origine inconnue.*

245e **PLATYCARYA** *Sieb et Zucc.*

P. strobilacea *Sieb et Zuc.* — **P.** à strobiles. *Japon.*

LXVI. ULMACEÆ. — ULMACÉES

TRIBU I. — ULMACEÆ. - ULMACÉES

246e **ULMUS** *Tourn.* — **ORME**

U. campestris *L.* — **O.** champêtre. *Europe.*
var. **suberosa.** — **O. C.** subereux.
— **foliis purpureis.** — **O. C.** à feuilles pourpres.
— **fastigiata.** — **O. C.** pyramidal.
— **nana.** — **O. C.** nain.
— **microphylla.** — **O. C.** à petites feuilles.
— **carpinifolia.** — **O. C.** à feuilles de Gharme.
— **incisa.** — **O. C.** à feuilles incisées.
— — **aurea.** — **O. C.** à feuilles dorées.
— **Dauvessi.** — **O. C.** de Dauvesse.
— **tortuosa.** — **O. C.** tortillard.
— **horizontalis.** — **O. C.** étalé.
U. montana *Wit.* — **O.** des montagnes. *Europe.*
var. **pendula.** — **O.** d. **M.** pleureur.
— **stricta.** — **O.** d. **M.** dressé (*O. d'Oxford*).
— **hollandica.** — **O.** d. **M.** de Hollande. **O.** à larges feuilles.
— **triserrata.** — **O.** d. **M.** triserré.
— **fastigiata.** — **O.** d. **M.** pyramidal.
— **cinerea.** — **O.** d. **M.** cendré.
— **monstruosa.** — **O.** d. **M.** monstrueux.
U. effusa *Willd.* — **O.** diffus. **O.** pédonculé. **O.** blanc. *Europe.*
U. americana *Willd.* — **O.** d'Amérique. *États-Unis.*
U. fulva *Michx.* — **O.** fauve. *États-Unis.*
U. alata *Michx. f.* — **O.** ailé. *États-Unis.*
U. racemosa *Thomas.* — **O.** à grappes. *États-Unis.*

Digitized by Google

U. parvifolia *Jacq. U. chinensis Desf.* — **O.** à petites feuilles. *Chine.*
U. Sibirica *Hort. U. parv. decidua.* — **O.** de Sibérie. *Asie sept.*

247e PLANERA *Gmelin.*

P. crenata *Desf.* (*Zelkowa Spach*). — **P.** crénelé. *Caucase.*
var. **repens.** — **P. C.** étalé.
P. aquatica *Gmelin.* — **P.** aquatique. *États-Unis.*
P. acuminata *Planch.* — **P.** Japonica. **P.** à feuilles acuminées. *Japon.*

TRIBU II. — CELTIDEÆ. - CELTIDÉES

248e CELTIS *Tourn.* — MICOCOULIER

C. australis *L.* — **M.** de Provence. *Rég. médit.*
C. occidentalis *L.* — **M.** de Virginie. *États-Unis.*
var. **crassifolia** *Lmk.*— **M.** d. **V.** à feuilles épaisses. *Am. sept.*
— **Audibertiana** *Spach.*— **M.** d. **V.** d'Audibert. *Amér. sept.*
C. Tournefortii *Lmk. C. aspera Hort.* — **M.** d'Orient. *Rég. médit.*
C. sinensis *Willd.* — **M.** de Chine. *Asie orientale.*
C. Davidiana *Decne.* — **M.** de David. *Asie orientale.*

LXVII. ARTOCARPEÆ. — ARTOCARPÉES

TRIBU I. — FICACEÆ. - FICACÉES

249e FICUS *Tourn.* — FIGUIER

F. carica *L.* — **F.** commun. *Rég. médit.*
Variétés horticoles diverses.
F. elastica *Roxburg.* — **F.** élastique. *Indes.*
F. macrophylla *Desf.* — **F.** à grandes feuilles. *Nouvelle-Hollande.*

TRIBU II. — MOREÆ. - MORÉES

250e MORUS *Tourn.* — MURIER

M. alba *L.* — **M.** blanc. *Chine.*
var. **multicaulis** *Loud.* — **M. B.** multicaule. **M.** *des Philippines. Chine.*

Digitized by Google

var. **pyramidalis** *Ser.* — **M. B.** pyramidal.
— **laciniata.** — **M.** urticæfolia. **M. B.** à feuilles laciniées.
— **nervosa** *Hort.* — **M.** nerveux.
— **Constantinopolitana.** — **M. B.** de Constantinople.
— **macrophylla** *Lodd, M. Moretti Ser.* — **M. B.** à grandes feuilles.
— **Tokwa** *Boreau, M. Japonica Hort.* — **M. B.** du Japon.
M. rubra *L. M. Canadensis Lmk.* — **M.** rouge. *Amér. sept.*
var. **macrophylla.** — **M. R.** à grandes feuilles.
M. nigra *L.* — **M.** noir. *Asie mineure.*

251e **BROUSSONETIA** *Vent.*

B. papyrifera *Vent.* (*Morus L.*) — **B.** à papier (*Mûrier*). *Chine* et *Japon.*
var. **cucullata** *Hort.* — **B.** à **P.** à feuilles cucullées.
— **macrophylla** (*integrifolia*). — **B.** à **P.** à grandes feuilles.
— **nana** *Bur.* — **B.** à **P.** nain.
— **laciniata.** — **B.** à **P.** à feuilles laciniées.
B. Kœmpferi *Sieb.* — **B.** de Kœmpfer. *Japon.*

252e **MACLURA** *Nutt.*

M. aurantiaca *Nutt.* — **M.** à bois jaune (*Oranger des Osages*). *Louisiane.*
var. **calcar-galli** *Hort.* — **M.** ergot de coq.

253e **CUDRANIA** *Trécul* (*Cudrania Rumph*).

C. tricuspidata *Bur.* — **C.** à feuilles tricuspidées. *Chine.*

LXVIII. POLIGONACEÆ. — POLYGONACÉES

254e **POLYGONUM** *L.* — **RENOUÉE**

P. chinense *L.* (*Ampeligonum Lindl*). — **R.** de la Chine.

255e **BRUNNICHIA** *Banks.*

B. cirrhosa *Banks.* — **B.** cirrheux. *Caroline.*

256e **MUHLENBECKIA**

M. complexa *Meisn.* — **M.** embrassant. *Nouvelle-Zélande.*

Digitized by Google

257° **ATRAPHAXIS** *L.*

A. spinosa *L.* — **A.** épineux. *Asie occid.*

LXIX. CHENOPODEÆ. — CHÉNOPODÉES

258° **ATRIPLEX** *L.* — **ARROCHE**

A. Halimus *L.* — **A.** Halime (*Pourpier de mer*). *Europe.*

LXX. CASUARINEÆ. — CASUARINÉES

259° **CASUARINA** *Rumph.* — **FILAO**

C. equisetiformis *Fost.* — **F.** à forme de prêle. *Afrique orientale.*

C. tenuissima *Hort.* — **F.** très ténu. *Australie.*

DIVISION II

DICOTYLÉDONÉES GYMNOSPERMES

(*Bois résineux.*)

LXXI. CONIFERÆ. — CONIFÈRES

TRIBU I. — ABIETINEÆ. - ABIÉTINÉES

260° **ABIES** *Lmk.* — **SAPIN**

A. pectinata *DC.* — **S.** pectiné. **S.** argenté. *Europe.*

A. Nordmanniana *Spach.* — **S.** de Nordmann. *Caucase.*

A. Cephalonica *Lmk.* — **S.** de Céphalonie. *Orient.*

A. Cilicica *Kotschy.* — **S.** de Cilicie. *Taurus.*

A. balsamea *Mill.* — **S.** baumier. *Baumier du Canada.*

A. Fraseri *Lindl.* — **S.** de Fraser. *Caroline.*

var. **Hudsonica** (*prostrata*). — **S.** de **F.** d'Hudson.

Digitized by Google

A. concolor *Lindl.* — **S.** concolore. *Colorado.*
A. lasiocarpa *Nutt.* — **S.** à fruits velus. *Californie.*
A. nobilis *Lindl.* — **S.** noble. *Californie* et *Orégon.*
A. pichta *Fisch. A. Sibirica Ledeb.* — **S.** à la poix. *Sibérie.*
A. firma S. et Z. — **S.** robuste. *Japon.*
A. bracteata *H.* et *Arn.* — **S.** à bractées. *Californie.*
A. spectabilis *Spach. A. Webbiana Lindl.* — **S.** remarquable. *Himalaya.*
A. bifida S. et *Zuc.* — **S.** bifide. *Japon.*
A. religiosa *Lindl.* — **S.** sacré. *Mexique.*
A amabilis *Forbes.* — **S.** gracieux. *Amér. boréale.*
A. Gordoniana. *Carr. A. grandis Lindl.* — **S.** de Gordon. *Californie.*
A. Pindrow *Spach.* — **S.** Pindrow. *Himalaya.*
A. Tschonoskiana *Regel.* — **S.** de Tschonoski. *Hort. Pétrop.*
A. numidica *de Lannoy.* — **S.** de Numidie. *Afrique sept.*
A. Pinsapo *Boiss.* — **S.** pinsapo. *Espagne. Kabylie.*

261e **KETELEERIA** *Carr.*

K. fortunei *Carn. Abies Jezoensis Lindl.* — **K.** de Fortune. *Chine.*

262e **PSEUDOTSUGA** *Carr.*

P. Douglasii *Carr.* — **P.** de Douglas. *Californie.*
var. **glauca.** — **P.** d. **D.** glauque.

263e **TSUGA** *Carr.*

T. canadensis *Carr. Abies Canadensis Michx.* — **T.** du Canada. *Amér. boréale.*
var. **Sieboldii.** *Carr.* — **T.** de Siebold. *Japon.*
T. Mertensiana *Lindl.* — **T.** de Mertens. *Orégon.*
T. Hookeriana *Carr. Abies Williamsonii.* — **T.** de Hooker. *Californie.*

264e **PICEA** *Link.* — **EPICEA, PESSE**

P. polita *Carr. A. polita* S. et Z. — **E.** élégant. *Japon.*
P. excelsa *Link.* — **E.** commun. **E.** élevé. *Europe.*
var. **nana.** — **E. C.** nain.
— **Grignoniensis.** — **E. C.** de Grignon.

Digitized by Google

var. **pyramidata.** — **E. C.** pyramidal.
P. alba *Link.* — **E.** blanc, Sapinette blanche. *Amér. sept.*
var. **cœrulea.** — **E.** Sapinette bleue. *Amér. sept.*
P. nigra *Link.* — **E.** noir. *Amér. boréale.*
var. **rubra.** — **E. N.** rouge. *Amér. boréale.*
— **Doumetii.** — **E. N.** de Doumet.
P. orientalis *Carr.* — **E.** d'Orient. *Asie mineure.*
P. morinda *Link.* — **E.** à longues feuilles. *Himalaya.*
P. Menziesii *Carr.* — **E.** de Menzies. *Amér. sept.*
P. alcockiana *Carr.* — **E.** d'Alcock. *Japon.*
P. Engelmanni *Engelm.* — **E.** d'Engelmann. *Amér. sept.*
P. pungens *Engel. P. Paryana Andr.* — **E.** piquant. *Amér. sept.*
var. **glauca.** — **E. P.** glauque.

265e LARIX *Link.* — MÉLÈZE

L. Europæa *DC.* — Mélèze d'Europe. *Europe.*
var. **pendula.** — **M.** d'**E.** pleureur.
— **Dahurica.** — **M.** d'**E.** de Dahourie. *Asie.*
L. japonica *Carr.* — **M.** du Japon. *Japon.*
L. microcarpa *Forb. L. americana Michx.* — **M.** à petits fruits. *Amér. sept.*
L. Griffithiana *Hooker.* — **M.** de Griffith. *Himalaya.*
L. Kœmpferi *Fort. Pseudo-Larix Gord.* — **M.** de Kœmpfer. *Chine.*

266e CEDRUS. — CÈDRE

C. Libani *Barr.* — **C.** du Liban. *Asie mineure.*
var. **stricta.** — **C.** d. **L.** pyramidal.
C. Atlantica *Manet.* — **C.** de l'Atlas. **C.** argenté. *Atlas.*
var. **glauca.** — **C.** d. l'**A.** glauque.
C. Deodora *Loud. C. indica de Chamb.* — **C.** Deodora. *Himalaya.*
var. **viridis.** — **C. D.** à feuilles vertes.

267e PINUS *Lin.* — PIN

PINS A DEUX FEUILLES

P. pinea *L.* — **P.** pignon. **P.** d'Italie. **P.** parasol. *Rég. médit.*
var. **fragilis.** — **P. P.** à coque tendre.

Digitized by Google

P. Fremontiana *Endl. P. monophylla Torr.* — **P.** de Frémont. *Californie.*
P. pinaster *Sol. P. maritima Lamb.* — **P.** maritime. *Région méditerranéenne.*
P. Massoniana *S. et Z.* — **P.** de Masson. *Japon.*
P. pungens *Michx.* — **P.** piquant. *Amér. sept.*
P. densiflora *S. et Z.* — **P.** densiflore. *Japon.*
P. Loiseleuriana *Carr.* — **P.** de Loiseleur. *Orig.?*
P. Laricio *var. Corsica Hort.* — **P.** Laricio *var.* de Corse. *Région méditerranéenne.*
— **Pallasiana** *Loud, P. taurica Hort.* — **P. L.** de la Tauride.
— **Austriaca** *Loud, P. nigra Link.* — **P. L.** d'Autriche. *Carinthie.*
— **Monspeliensis** *Saltzm. P. Saltzmani Duval.* — **P.** de Montpellier. *Cévennes.*
— **calabrica** *Hort.* — **P. L.** de Calabre.
— **Brutia** *Tenor.* — **P. L.** des Abruzes. *Calabre.*
— **pyrenaica** *Loud.* — **P.** des Pyrénées.
P. rubra *Spach, P. canadensis.* — **P.** rouge. *Amér. boréale.*
P. Halepensis *Ait.* — **P.** d'Alep. **P.** de Jérusalem. *Région méditerranéenne.*
var. **rotunda** *Hort.* — **P.** d'**A.** boule.
P. inops *Soland.* — **P.** pauvre. **P.** chétif. *Amér. sept.*
P. montana *Mill.* — **P.** de montagne. *Europe.*
var. **pumilio** *Hœnke.* — **P.** chétif. *Alpes.*
— **uncinata** *Ramond.* — **P.** à crochets. *Alpes.*
— **Mughus** *Scop.* — **P.** Mugho. *Europe.*
P. sylvestris *L. P. rubra Mill.* — **P.** sylvestre. **P.** d'Écosse. *Europe.*
var. **Haguenensis.** — **P. S.** de Hagueneau. *Alsace.*
— **Rigensis.** — **P. S.** de Riga. *Russie.*
— **fastigiata.** — **P. S.** pyramidal.
— **nana.** — **P. S.** nain.
P. Banksiana *Lamb.* — **P.** de Banks. *Nouvelle-Écosse.*
P. mitis *Michx (Yellow pine).* — **P.** doux. **P.** jaune. *Amér. sept.*
P. contorta *Douglas. P. Boursieri Carr.* — **P.** entortillé. *Amér. sept.*

Digitized by Google

PINS A TROIS FEUILLES

P. longifolia *Roxb.* — **P.** à longues feuilles. *Népaul.*
P. canariensis *Smith.* — **P.** des Canaries. *Ténériffe.*
P. Gerardiana *Wallich.* — **P.** de Gérard. *Himalaya.*
P. tæda *Lin.* — **P.** à l'encens. *Floride.*
P. Benthamiana *Hartw.* — **P.** de Bentham. *Californie.*
P. Sabiniana *Dougl.* — **P.** de Sabine. *Amér. sept.*
P. Coulteri *Dougl.* — **P.** de Coulter. *Californie.*
P. insignis *Dougl.* — **P.** remarquable. *Californie.*
P. Jeffreyi *Balfour.* — **P.** de Jeffrey. *Californie.*
P. tuberculata *Gord.* — **P.** tuberculeux. *États-Unis.*
P. muricata *D. Don.* — **P.** des rats. *Californie.*
P. ponderosa *Dougl. P. Deflexa Torr.* — **P.** pesant. *Amér. sept.*
P. Parryana *Gord.* — **P.** de Parry. *Haute-Californie.*
P. rigida *Mill.* — **P.** rigide (*Pitch pine*). *Amér. boréale.*
P. serotina *Michx.* — **P.** tardif. *Caroline.*
P. patula *Schiede et Depp.* — **P.** étalé. *Mexique.*
P. Bungeana *Zucc.* — **P.** de Bunge. *Chine sept.*
P. Australis *Michx. P. palustris Mill.* — **P.** austral. *Virginie.*
P. Engelmanni *Carr.* — **P.** d'Engelmann. *Nouv.-Mexique.*

PINS A CINQ FEUILLES

P. Cembra *L.* — **P.** Cembro. *Alpes, Sibérie.*
P. monticola *Douglas.* — **P.** des montagnes. *Californie.*
P. strobus *Lin.* — **P.** du Lord Weymouth. *États-Unis.*
var. **nana.** — **P.** d. **L.** nain.
— **umbraculifera.** — **P.** d. **L.** parasol.
P. excelsa *Wallich.* — **P.** élevé. *Himalaya.*
P. Lambertiana *Dougl.* — **P.** de Lambert. *Californie.*
P. parviflora *Sieb. et Zuc.* — **P.** à petites fleurs. *Japon.*
P. Mandshurica *Rupr.* — **P.** de la Mandchourie.
P. Koraiensis *Sieb. et Zuc.* — **P.** de Corée. *Japon.*
P. aristata *Engelm.* — **P.** arisé. *États-Unis.*
P. Moctezumæ *Lamb.* — **P.** de Moctezuma. *Mexique.*
P. flexilis *James.* — **P.** flexible. *États-Unis.*
P. ayacahuite *Ehr.* — **P.** ayacahuité. *Mexique.*

Digitized by Google

SOUS-TRIBU. — ARAUCARIEÆ

268e ARAUCARIA *Jussieu.*

A. imbricata *Pav.* [*colymbea imbricata Carr.* — **A.** imbriqué. *Chili.*

269e SCIADOPITYS *Sieb. et Zucc.*

S. verticillata *S. et Z.* — **S.** verticillé. *Japon.*

270e CUNNINGHAMIA *Rob. Brow.*

C. sinensis *R. Br.* — **C.** de la Chine.

271e SEQUOIA *Endl.*

S. sempervirens *Endl.* — **S.** toujours vert. *Californie.*
S. gigantea *Endl* (*Wellingtonia Lindl*). — **S.** géant. *Californie.*
var. **pendula.** — **S. G.** à rameaux retombants.

272e TAXODIUM *Rich.*

T. distichum *Rich.* — **T.** distique (Cyprès chauve). **C.** de la Louisiane. *États-Unis.*
var. **fastigiata.** — **T. D.** fastigié.
— **pendula.** *T. sinense Forb.* — **T. D.** pleureur. **T.** de Chine. *Chine.*
T. mexicanum *Carr. T. mucronatum Ten.* — **T.** du Mexique. **T.** mucroné. *Mexique.*

273e CRYPTOMERIA *Don.*

C. Japonica *Don.* — **C.** du Japon.
var. **compacta,** *C. J. araucarioides Hort.* — **C.** du **J.** compacte.
— **nana.** — **C.** du **J.** nain.
C. elegans *Veitch.* — **C.** élégant. *Japon.*

TRIBU II. — CUPRESSINEÆ. - CUPRESSINÉES

274e CUPRESSUS *Tourn.* — CYPRÈS

C. horizontalis *Mill.* — **C.** horizontal. *Europe* et *Asie.*

Digitized by Google

C. fastigiata *DC.* — **C.** pyramidal. *Europe* et *Asie.*
C. torulosa *Don.* — **C.** toruleux. *Népaul.*
C. Lusitanica *Mill.* — **C.** du Portugal. *Indes* (*Goa*).
var. **Lindleyi** *Carr.* — **C.** d. **P.** de Lindley. *Mexique.*
C. Knigthiana *Hort.* — **C.** de Knigth. *Mexique.*
C. excelsa *Scott.* — **C.** élevé. *Guatemala.*
C. funebris *Endl.* — **C.** funèbre. *Chine.*
C. californica *Carr.* — **C.** de Californie. **C.** aromatique. *Californie.*
C. Mac-Nabiana *Murr.* — **C.** glanduleux. *Californie.*
C. Lambertiana *Carr. C. macrocarpa Hort.* — **C.** de Lambert. *Californie.*
C. Hartwegii *Carr.* — **C.** de Hartweg. *Californie.*
C. Goweniana *Gordon.* — **C.** de Gowen. *Californie.*

275° CHAMÆCYPARIS *Spach.*

C. Boursieri *Decne. Cupr. Lawsonniana Murr.* — **C.** de Boursier. *Californie.*
var. **nana.** — **C.** d. **B.** nain.
— **aurea.** — **C.** d. **B.** doré.
C. Noutkaensis *Sp. Tuopsis borealis Fisch.* — **C.** de Noutka. *Amér. boréale.*
C. sphœroidea *Sp. Cupressus Thuyoïdes Lin.* — **C.** sphéroïdal. *Amér. sept.*
C. obtusa *Sieb. et Zucc.* — **C.** obtus. *Japon.*
var. **lycopodioides.** — **C.** faux lycopode. *Japon.*
— **pygmæa.** — **C. F. L.** pygmée.
— **plumosa.** — **C. F. L.** plumeux.
C. pisifera *Sieb. et Zucc.* — **C.** porte-pois. *Japon.*
var. **variegata.** — **C. P.** panaché.
C. leptoclada *Henk* (*Retinospora Zucc*). — **C.** leptoclada. *Japon.*
C. ericoides *Carr. R. squarrosa Sieb. et Zucc.* — **C.** à forme de bruyère. *Japon.*
var. **decussata** *Hort. R. Jumperoides Carr.* — **C.** décussé. *Japon?*

276° THUOPSIS *Sieb. et Zucc.*

T. dolabrata *Sieb. et Zucc.* — **T.** en doloire. *Japon.*

Digitized by Google

var. **variegata**. — **T.** en **D.** panaché.
— **nana**. — **T.** en **D.** nain.
— **læte virens** *Lindl.* — **T.** en **D.** blanc verdâtre. *Chine.*

277e **BIOTA** *Don.*

B. orientalis *Endlicher Thuia Lin.* — **B.** d'Orient. *Asie sept.*
var. **nana**. — **B.** d'**O.** nain.
— **aurea** *Carr.* — **B.** d'**O.** doré.
— **Tartarica** *Endl.* — **B.** d'**O.** de Tartarie.
— **dumosa**. — **B.** d'**O.** buisson.
— **monstruosa**. — **B.** d'**O.** monstrueux.
— **glauca**. — **B.** d'**O.** glauque.
— **variegata**. — **B.** d'**O.** panaché.
— **filiformis**. — **B.** d'**O.** filiforme.
— **pendula**. — **B.** d'**O.** pleureur.
— **intermedia**. — **B.** d'**O.** intermédiaire.
— **Meldensis**. — **B.** d'**O.** de Meaux.

278e **THUIA** *Linné.*

T. occidentalis *Lin.* — **T.** d'Occident. *Amér. boréale.*
var. **nana**. — **T.** d'**O.** nain.
— **variegata**. — **T.** d'**O.** panaché.
— **Wareana** *Both. T. plicata Don.* — **T.** plié.
— **Sibirica** *Hort. T. robusta Carr.* — **T.** de Sibérie.
— **Menziesii** *Dougl. T. lobbii Hort. T. gigantea Hook.* — **T.** de Menzies. *Californie.*

279e **LIBOCEDRUS** *Endl.* — **LIBOCÈDRE**

L. decurrens *Torr. Thuia gigantea Nutt.* — **L.** décurrent. *Amér. boréale.*
L. Chiliensis *Endl.* — **L.** du Chili. *Chili austral.*

280e **CALLITRIS** *Vent.*

C. quadrivalvis *Vent.* — **C.** à quatre valves (*Thuya articulé*). *Afrique sept.*

281e **FITZ-ROYA** *Hooker f.*

F. patagonica *Hooker f.* — **F.** de Patagonie.

Digitized by Google

282e JUNIPERUS *L.* — GENÉVRIER

J. macrocarpa *Sibthorpe.* — **G.** à gros fruits. *Rég. médit.*
J. drupacea *Labill.* — **G.** à drupes. *Asie.*
J. cedrus *Webb.* — **G.** cèdre. *Ténériffe.*
J. oxycedrus *Lin.* — **G.** oxycèdre (*G. cadier*). *Rég. méditer.*
J. communis *Lin.* — **G.** commun. *Europe.*
var. **stricta** *J. hibernica Lodd.* — **G. C.** pyramidal.
J. reflexa *Hort. J. oblonga Bieb.* — **G.** réfléchi. *Europe sept.* et *Tauride.*
J. nana *Wild.* — **G.** nain. *Régions boréales.*
J. Jacobi *Hort.* — **G.** de Jacob. *Orig. ?*
J. Japonica *Carr.* — **G.** du Japon. *Chine* et *Japon.*
J. rigida *Sieb. et Zucc.* — **G.** rigide. *Japon.*
J. recurva *Hamilt. J. repanda Hort.* — **G.** recourbé. *Népaul.*
J. squammata *Den. J. procumbeus Sieb.* — **G.** rampant. *Népaul.*
J. Chinensis *L.* **masc.** — **G.** de Chine indiv. mâle. *Chine* et *Japon.*
— **fœmin.** — **G.** de **C.** femelle.
J. tetragona. *Schlec.* — **G.** tétragone. *Mexique.*
J. phœnicea *Lin.* — **G.** de Phénicie. *Rég. médit.*
J. Virginiana *Lin.* — **G.** de Virginie (*Cèdre de Virginie*). *Amér. sept.*
var. **cinerascens.** — **G.** d. **V.** cendré.
— **pendula.** — **G.** d. **V.** pleureur.
— **glauca.** — **G.** d. **V.** glauque.
— **pyramidalis.** — **G.** d. **V.** pyramidal.
— **variegata.** — **G.** d. **V.** panaché.
J. dealbata *Loud.* — **G.** blanchâtre. *Amér. sept.*
J. excelsa *Willd.* — **G.** élevé. *Asie mineure.*
var. **pyramidalis.** — **G. E.** pyramidal.
J. religiosa *Royle.* — **G.** sacré. *Himalaya.*
J. mexicana *Schlec.* — **G.** du Mexique.
J. flacida *Schlec.* — **G.** flacide. *Mexique.*
J sabina *Lin.* — **G.** sabine. *Europe mérid.*
var. **repens.** — **G. S.** rampante.
J. thurifera *Lin.* — **G.** odorant. *Europe austr.*

Digitized by Google

TRIBU III. — TAXINÉÆ *Tournef.* - TAXINÉES

283e PRUMNOPYTIS *Philippi.*

P. elegans *Philippi.* — P. élégant. *Chili.*

284e TAXUS *Tourn.* — IF

T. baccata *Lin.* — I. commun. *Europe.*
var. **adpressa** *Carr.* — I. C. déprimé.
— **stricta** *vel* **erecta.** — I. C. dressé.
— **fastigiata.** — I. C. fastigié.
— — **variegata.** — I. C. fastigié panaché.
— **microphylla.** — I. C. à petites feuilles.
— **aurea** — I. C. doré.
— **argentea.** — I. C. argenté.
— **glauca.** — I. C. glauque.
— **Dovastonii** *Carr.* — I. C. de Dovaston.
— **Cheshuntensis** *Gord.* — I. C. de Cheshunt.
— **Jacksonii** *Gord.* — I. C. de Jackson.
— **nana.** — I. C. nain.
— **canadensis.** — I. C. du Canada.
— — **variegata.** — I. d. C. panaché.
— **Boursieri.** — I. C. de Boursier. *Amér.*

285e TORREYA *Arnott.*

T. nucifera *Sieb. et Z. Podocarpus Coreana Hort.* — T. nucifère. *Japon.*
T. taxifolia *Arnott.* — T. à feuilles d'If. *Floride.*
T. myristica *Hooker f.* — T. muscadier. T. de Californie.
T. grandis *Fortune.* — T. élevé. *Chine.*

286e CEPHALOTAXUS *S. et Z.* — CEPHALOTAXE

C. pedunculata *S. et Z.* — C. pédonculé. *Japon.*
C. Fortunei *Hook.* — C. de Fortune. *Chine sept.*
C. drupacea *S. et Z.* — C. drupacé. *Chine* et *Japon.*

287e GINKGO *Kempfer. Salisburia Smith.*

G. biloba *Lin. S. adiantifolia Smith.* — G. à deux lobes (*Arbre aux quarante écus*). *Japon.*

Digitized by Google

var. **variegata.** — G. B. panaché.
— **laciniata.** — G. B. à feuilles laciniées.

TRIBU IV. — GNETACEÆ - GNÉTACÉES

288e **EPHEDRA** *Tourn.*

E. vulgaris *Rich. E. distachya L.* — E. commun (*Uvette, raisin de mer*). *Rég. médit.*

MONOCOTYLEDONEÆ

LXXII. ASPARAGINEÆ. — ASPARAGINEES

289e **SMILAX** *Tourn.*

S. aspera *Lin.* — S. rude (*Salsepareille d'Europe*). *Région méditerranéenne.*
S. mauritania *Poir.* — S. du Maroc. *Rég. médit.*
S. excelsa *L.* — S. élevé. *Caucase* et *Orient.*
S. lanceolata *L.* — S. lancéolé. *Amér. sept.*

290e **RUSCUS** *Lin.* — **FRAGON**

R. aculeatus *Lin.* — F. épineux (*Petit Houx*). *Europe.*
R. hypophyllum *L.* — F. hypophylle (*Laurier alexandrin*). *Italie.*
R. hypoglossum *L.* — F. à languette. *Europe mérid.*
R. racemosus *Lin. Danae racemosa Mœnch. Rég. médit.*

LXXIII. LILIACEÆ. — LILIACÉES

291e **YUCCA** *Lin.*

Y. gloriosa *L.* — Y. glorieux. *Amér. sept.*
var. **longifolia.** — Y. G. à longues feuilles.
— **glaucescens.** — Y. G. glauque.
— **pendula.** — Y. G. retombant.
Y. flexilis *Carr.* — Y. flexible. *Amér. sept.*
Y. angustifolia *Pursh.* — Y. à feuilles aiguës. *Amér. sept.*

Digitized by Google

LXXIV. GRAMINEÆ. — GRAMINÉES

292e ARUNDO *Lin.* — DONAX

A. donax *L.* — **D.** à quenouilles, Canne de Provence. *Rég. médit.*

293e BAMBUSA *Schreber.* — BAMBOU

B. metake *Sieb* (*Arundinaria Japonica S et Z*).— **B.** du Japon.
B. falcata *Hort.* (*Arundinaria Nees*). — **B.** en faux. *Népaul.*
B. Simoni *Carr.* (*Arundinaria Munro*). — **B.** de Simon. *Chine.*
B. gracilis *Hort.* — **B.** grêle. *Chine.*
B. nigra *Lodd* (*Phyllostachys Munro*). — **B.** noir. *Japon.*
B. flexuosa *Hort.* (*Phyllostachys Munro*). — **B.** flexueux. *Chine.*
B. mitis *Poiret* (*Phyllostachys Munro*). — **B.** tendre. *Chine.*
B. aurea *Sieb.* (*Phyllostachys Munro*). — **B.** doré. *Chine.*
B. viridi-glaucescens *Carr.* (*Phyllostachys*). — **B.** vert glauque. *Chine.*

Digitized by Google

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE 5
Énumération des espèces 9

Table alphabétique des Familles et des Genres (1)

A

ABELIA. 43
ABIES 83
Abietineæ. 83
Abricotier 20
Acacia 36
Id. faux. 33
ACER 53
Acerineæ 53
ACTINIDIA 13
ADENOCARPUS. 33
Ægle. 15
ÆSCULUS. 54
AILANTUS. 15
Airelle. 68
Ajonc 31
AKEBIA. 12
Alisier. 26
Alnaster 74
ALNUS. 74
Amandier 19
AMELANCHIER. 26
AMORPHA. 35
Ampelideæ 50
AMPELOPSIS 52
Ampelygonum. 82
Amygdalæ. 19
Amygdalopsis. 21
AMYGDALUS. 19
ANAGYRIS 31
ANDROMEDA. 69
Androsæmum 57
Anis étoilè. 11
ANONA (voir Asimina). . . . 11
Anonaceæ. 11
ANTHYLLIS 32
ARALIA. 34
Araliaceæ. 44
Araucarieæ. 88
ARAUCARIA. 88
Arbousier 68
Arbre de Judée 35
ARBUTUS. 68
ARCTOSTAPHYLOS 69
Aria. 26
Argousier 72
ARGYROLOBIUM 32
ARISTOLOCHIA. 37
Aristotelia 57
Aristolochiæ. 37
ARMENIACA. 20

(1) Les noms génériques adoptés sont en PETITES MAJUSCULES ; les noms synonymes, en caractères *italiques ;* les noms vulgaires ou français, en « caractères romains ordinaires » ; et les noms de familles, en **caractères noirs.**

Digitized by Google

Aronia 27
ARTEMISIA 71
Artocarpeæ 81
Arundinaria 94
ARUNDO 94
Asclepiadeæ 68
ASIMINA 11
Asparagineæ 93
ASTER 72
Atragène 10
ATRAPHAXIS 83
ATRIPLEX 83
Aubépine 24
AUCUBA 41
Aune 74
Aurantiaceæ 15
Avelinier 75
AZALEA 70
AZARA 14

B

BACCHARIS 70
Badiane 11
Baguenaudier 34
Balsamifluæ 59
Bambou 94
BAMBUSA 94
Baumier de Gilead 84
BENTHAMIA 41
Benzoin (voir Laurus) 71
Berberideæ 11
BERBERIDOPSIS 12
BERBERIS 11
BERCHEMIA 45
Bergamottier 15
BETULA 71
Betulaceæ 74
Bibacier 29
Bigaradier 15
Bigarreautier 22
BIGNONIA 60
Bignoniaceæ 60
BIOTA 89
BIXACEÆ 14
Bois d'Arc (voir Maclura) . . 82
Bois de Sainte-Lucie 22
Borragineæ 61
Boule de neige 44
Bouleau 74
Bourreau des arbres 63
Bourgène 46
BROUSSONETIA 82
Brugnonier 20
BRUNNICHIA 82
Bruyère 67
BUDDLEIA 61
Bugrane 33
Buis 48
Buisson ardent 23
BUMELIA 60
BUPLEURUM 45
Busserole 69
Buxaceæ 48
BUXUS 48

C

CALLICARPA 62
CALLITRIS 90
Calluna 68
CALOPHACA 33
Calycantheæ 14
CALYCANTHUS 14
CALYCOTOME 32
Canneberge 68
Canne de Provence 94
Caprifoliaceæ 41
Caprifolium 41
CARAGANA 34
Cardiandra (voir Ehretia) . . 61
Caroubier 35
CARPINUS 75
CARYA 79
Cassandra 68
Cassiope 68
Cassis 38
CASTANEA 76
CASTANOPSIS 76
CASUARINA 83
Casuarineæ 83
CATALPA 60
CEANOTHUS 46
CÉDRATIER 15
Cèdre 85
CEDRELA 16
CEDRUS 85
Celastrineæ 47
CELASTRUS 47
Celtideæ 81
Celtis 81
Cembro 81
CEPHALANTHUS 44
CEPHALOTAXUS 92
CERASUS 22
CERATONIA 35
CERCIS 35
Cerisier 22
Cesalpinieæ 35
CESTRUM 63
CHÆNOMELES 29
Chalef 72

Digitized by Google

Chamæcerasus 42
CHAMÆCYPARIS 89
Charme 75
Châtaignier 76
Chêne 76
Chenopodeæ 83
Chèvrefeuille 41
Chicot 36
CHIMONANTHUS 14
CHIONANTHUS 67
CISSUS 52
Cistineæ 57
Ciste 57
CISTUS 57
CITHAREXYLUM 62
Citronnier 15
CITRUS 15
Cladastris (voir Virgilia) . . . 34
Clavalier 14
CLEMATIS 9
CLERODENDRON 62
CLETHRA 69
CNEORUM 15
COCCULUS 13
Cognassier 30
COLLETIA 47
COLUTEA 34
Colymbea 88
Compositæ 71
Coniferæ 83
Copalme 59
Corchorus 19
CORIARIA 16
Coriarieæ 16
Cormier 26
Corneæ 40
Cornouillier 40
CORNUS 40
CORONILLA 34
Corroyère 16
Corylaceæ 75
CORYLOPSIS 39
CORYLUS 75
COTONEASTER 23
Coudrier 75
CRATÆGUS 24
CRYPTOMERIA 88
CUDRANIA 82
CUNNINGHAMIA 88
Cupressineæ 88
CUPRESSUS 88
Cupuliferæ 75
CYDONIA 30
Cyprès 88
Cyprès chauve 88
CYTISUS 32

D

DABÆCIA 70
Danæ 93
DAPHNE 72
DESMODIUM 35
DEUTZIA 40
Diervilla 43
Dilleniaceæ 13
Dimorphanthus 44
DIOSPYROS 64
DIPLOPAPPUS 72
DIRCA 73
Donax 94
Dryadeæ 17
DRYMIS 11

E

Ebenaceæ 64
Ebénier (faux) 64
EDWARDSIA 34
EHRÉTIA 61
Elæagneæ 72
ELÆAGNUS 72
EPHEDRA 93
Epicea 84
Epine noire 21
Epine-vinette 11
Erable 53
ERICA 68
Ericaceæ 68
ERIOBOTRYA 29
ESCALLONIA 39
EUCALYPTUS 16
EUPTELEA 40
EURYBIA 70
EVONYMUS 47
EXOCHORDA 19

F

FABIANA 63
Fagara 15
FAGUS 76
Févier 35
Ficaceæ 81
Figuier 81
FICUS 81
Filao 83
FITZ-ROYA 90
FONTANESIA 67
FORESTIERA 68
FORSYTHIA 67
FOTHERGILLA 39
Fragon 93

Digitized by Google

Fraxinus. 64
Frêne. 64

G

Gainier. 35
GARRYA 60
Garryaceæ 60
GAULTHERIA 69
Genêt 32
Genévrier 90
GENISTA 32
GINKO 92
GLEDITSCHIA 35
Glycine. 35
Gnetaceæ 93
Gramineæ. 94
Grenadier. 16
Griottier 22
Grisard. 59
Groseillier 37
Guignier 22
GYMNOCLADUS. 36

H

HALIMDENDRON 34
Hamamelideæ 39
HAMAMELIS. 39
HALESIA 64
HEDERA 45
Heteromeles. 27
Hêtre 76
HIBISCUS. 55
HIPPOPHAE 72
HOLLBŒLLIA. 13
Hortensia 39
Houx 49
Houx (petit) 93
HOVENIA 47
HYDRANGEA. 39
Hypericineæ. 57
HYPERICUM 57
Hyssopus. 61

I

IDESIA 14
If. 91
ILEX. 49
Ilicineæ 49
ILLICIUM 11
INDIGOFERA. 35
IOCHROMA 63
Indigotier 35
ITEA. 39

J

Jasmineæ. 67
JASMINUM. 67
Jasmin. 67
Jonc-Marin (voir Ajonc). . . 31
Juglandeæ. 79
JUGLANS 79
Jujubier 45
Julibrissin 36
JUNIPERUS 90

K

KADSURA. 13
Kalmia. 70
KERRIA. 19
Keteleeria. 74
Ketmie. 55
KŒLREUTERIA. 55

L

Labiateæ. 61
LABURNUM 33
LAGERSTRÆMIA 37
LARDIZABALA 13
Lardizabaleæ 12
LARIX 85
Laurier. 73
Laurineæ 73
LAURUS 73
LAVANDULA. 61
LEDUM. 70
Leiophyllum. 70
Leguminoseæ. 81
LESPEDEZA 35
Leucothoë. 69
LEYCESTERIA 43
LIBOCEDRUS. 90
LIGUSTRINA. 66
LIGUSTRUM 66
Lilas. 65
Lilac. 65
Liliaceæ. 93
Limonier. 15
LIQUIDAMBAR 59
LIRIODENDRON. 11
LIRIOPSIS. 10
LONICERA. 41
Loniceræ. 41
Lyciet 62
LYCIUM. 62
Lyonia. 69
Lithrarieæ 37

Digitized by Google

M

MAAKIA 34
MACLURA 82
Macqui. 57
MAGNOLIA 10
Magnoliaceæ 10
MAHONIA 12
MALUS 27
Malvaceæ. 55
Margousier. 16
Marronnier. 54
MARSDENIA 63
Mélèze. 85
MELIA 16
Meliaceæ 16
MENZIESIA 70
Menispermaceæ. 13
MENISPERMUM. 13
Merisier 22
MESPILUS. 24
Micocoulier. 81
Mimoseæ 36
Millepertuis. 57
Moreæ 81
MORUS 81
MUHLENBECKIA 82
Mûrier. 81
MYRICA 73
Myricaceæ. 73
MYRICARIA 58
Myrtaceæ 16
Myrthe. 16
Myrtille 68
MYRTUS 16

N

NANDINA 11
Néflier. 24
Negundo. 54
Nerprun 46
NESÆA. 37
Noisetier. 75
Noyer 79
NUTTALIA. 19
NYSSA 73
Nyssaceæ. 73

O

OLEA. 67
Oleaceæ 64
OLEARIA 72
Olivier. 67
ONONIS. 33
Oranger 15
Oranger des osages 82
Orme. 80
Orme de Samarie 15
Ornus 65
Osiers 58
OSMANTHUS. 67
OSTRYA. 76
OSTRYOPSIS. 75
OXYCOCCOS. 68
Oxydendron. 68

P

Pacanier. 79
Padus 22
PAEONIA 10
PALIURUS. 45
Panax 44
Papilionaceæ. 31
PARROTIA. 39
PARTHENOCISSUS. 52
PASSIFLORA. 37
Passifloreæ 37
PAULOWNIA. 61
Pavia 54
Pêcher. 20
PERIPLOCA 63
PERNETTYA 69
PERSICA 20
Peuplier 59
PHELLODENDRON. 15
Philadelpheæ. 40
PHILADELPHUS. 41
PHILARIA. 66
PHILLYREA 66
PHLOMIS 62
PHOTINIA. 27
Phyllostachys 94
PICEA 84
Pieris 68
Pin 85
PINUS 85
PIRUS 29
Pistachier 36
PISTACIA 36
Pivoine 10
PLAGIANTHUS 56
PLANERA 81
Plaqueminier 64
PLATANUS. 39
PLATYCARIA. 80
Podocarpus 92
Poirier. 29
Polygonaceæ 82
POLYGONUM. 82

Digitized by Google

Pomaceæ 23
Pommier. 27
POPULUS 59
POTENTILLA. 17
Pourthiæa 27
PRINOS. 50
Prunellier 21
Prunier. 20
PRUMNOPYTIS 92
PRUNUS 20
Pseudolarix. 85
PSEUDOTSUGA. 84
PTELEA. 15
PTEROCARYA 79
PTEROSTYRAX. 63
PUNICA. 16
Pyracantha. 23

Q

Quercineæ 76
QUERCUS. 76

R

Ranunculaceæ 9
RAPHIOLEPIS 27
Redoul. 16
Retinospora. 89
Rhamnaceæ. 45
RHAMNUS. 46
RHODODENDRON 70
RHODOTYPUS 19
RHUS. 36
RIBES 37
ROBINIA 33
Robinier. 33
Robsonia 37
Ronce 17
ROSA. 30
Rosage. 71
Rosaceæ. 17
Roseæ 30
Rosier. 30
ROSMARINUS. 62
Rubiaceæ 44
RUBUS. 17
RUSCUS. 93

S

Sabine. 91
Salicineæ 58
Salisburia 92
SALIX 58
Salsepareille 93
Sambucæ 43
SAMBUCUS 43
Sapin. 83
Sapindaceæ. 54
SAPINDUS. 55
Sapinette. 85
Sapoteæ. 60
SARCOCOCCA. 49
Sarothamnus 32
SASSAFRAS 73
Saule. 58
Savonnier. 55
Saxifragaceæ 37
SCHIZANDRA. 13
Schizandraceæ 13
SCIADOPITYS 88
Scrophularineæ. 61
Seneçon en arbre 72
SEQUOIA 88
Seringat 40
SEPHERDIA 70
Sideroxylon. 60
SMYLAX. 93
Solaneæ. 62
SOLANUM. 63
SOPHORA 34
Sorbier. 26
SORBUS. 26
Spartier 32
Spartium. 32
Spiraceæ. 17
SPIRÆA. 17
STACHYURUS. 57
STAPHILEA 55
Staphyleaceæ. 55
STAUNTONIA. 13
STERCULIA 56
Sterculiaceæ 56
STRANSVŒSIA. 27
Styraceæ 63
STYRAX 63
Sumac. 36
Sureau. 43
Sycomore. 53
SYMPHORICARPOS. 43
Symphorine. 43
SYRINGA 65

T

Tamariscineæ. 57
TAMARIX. 57
Taxineæ. 91
TAXODIUM 88
TAXUS 91

Digitized by Google

TECOMA 60
Terebinthaceæ 36
TERNSTRŒMIA 57
Ternstrœmiaceæ 57
TEUCRIUM. 61
THUYOPSIS 89
THUYA 90
THYMELEA 72
Thymeleæ. 72
TILIA. 56
Tiliaceæ. 56
Tilleul. 56
TORREYA. 92
Tremble 59
Trochostigma.. 13
Troëne. 66
TSUGA. 84
Tulipier 11
Tupelo. 73

U

ULEX. 31
Ulmaceæ. 80
ULMUS. 80
Umbelliferæ. 45
UNGNADIA. 55

V

Vaccinieæ. 68
VACCINIUM 68
Verbenaceæ. 62
Vernis du Japon 15
VERONICA. 61
VIBURNUM. 44
Vigne 50
Vigne vierge 52
Viorme. 44
Vinaigrier 37
VIRGILIA. 34
Vitex 62
VITIS. 50

W

WEIGELIA. 43
WELLINGTONIA 88
WISTARIA 35

X

XANTHOCERAS. 55
XANTHORHIZA. 10

Y

Yeuse 78
Ypreau. 59
YUCCA. 93

Z

Zanthoxyleæ 14
ZANTHOXYLUM. 14
Zelkowa 81
ZENOBIA 69
ZIZYPHUS. 45

Digitized by Google

Digitized by Google

PARIS. — TYPOGRAPHIE GASTON NÉE, RUE CASSETTE, 1.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PARIS. — TYPOGRAPHIE GASTON NEE
1, RUE CASSETTE, 1

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google